

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии

(Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«02» марта 2020г.

г.Чебоксары
пр. Московский, д. 3Д

№ 17

При обследовании объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №17» города Чебоксары Чувашской Республики, по адресу 428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 8, ОГРН 1022101140896, ИНН 2128019584, рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 02.03.2020 № 17.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения: ст. 28, 35, 36 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.25, 4.28, 4.29, 4.9, 5.2, 5.3, 5.8, 6.1, 7.2.6, 7.2.10, 10.11, 11.8, 12.4, табл. 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 8.9, 10.2, 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 2.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.п. 3.8, 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

~ п р е д п и с ы в а ю:

1. Учитывать умственную работоспособность учащихся в течение недели, для профилактики переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности, при составлении расписания предусматривать наличие облегченного дня по четвергам или пятницам для учащихся 1г, 2б, 3а, 3в, 4а, 4г, 5а, 5б, 5в, 6а, 7а, 7б, 8б, 9а, 10а. Срок до 01.04.2020.
2. Предусмотреть организацию питьевого режима для учащихся в кабинете № 321 в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости. Срок до 01.04.2020.

3. Обеспечить классные доски в кабинетах № 319, 320 местным освещением. Срок до 01.04.2020.
4. Предусмотреть количество рабочих мест с ПЭВМ в кабинете информатики № 214, обеспечивающим норму площади на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Срок до 01.04.2020.
5. Обеспечить утилизацию перегоревших ламп в кабинетах №223, №224. Срок до 01.04.2020.
6. Обеспечить соответствие росто-возрастных особенностей детей, требований эргономики и маркировки ученической мебели в кабинетах № 213 и № 318 в соответствии с таблицей 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Срок до 01.04.2020.
7. Обеспечить хранение дезинфицирующих и моющих средств в таре производителя и в соответствии с инструкцией. Срок до 01.04.2020.
8. При комплектовании начальных классов учитывать норму площади на одного обучающего начального звена при фронтальной форме обучения. Срок до 01.09.2020.
9. Предусмотреть конструктивные решения стационарного питьевого фонтанчика, обеспечивающие наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см. Срок до 01.09.2020.
10. Обеспечить наличие локальных вытяжек над моечными ваннами столовой и кухонной посуды. Срок до 01.09.2020.
11. Предусмотреть подключение моечных ванн пищеблока к канализационной сети с помощью воздушного разрыва не менее 20 мм. Срок до 01.09.2020.
12. Предусмотреть наличие на пищеблоке отдельного стола для обработки сырой птицы. Срок до 01.09.2020.
13. Представить сведения об иммунизации против вирусного гепатита В у Ионовой В.В. 1969 г.р., Николаевой Л.В. 1980 г.р., Якимова Д.В. 1993 г.р. Срок до 01.09.2020.
14. Представить сведения об иммунизации против кори у Якимова Д.В. 1993 г.р. Срок до 01.09.2020.
15. Представить сведения об иммунизации (ревакцинации) против дифтерии и столбняка у Леонтьевой Т.Е. 1961 г.р., Никонова Д.К. 1992 г.р. Срок до 01.09.2020.
16. Представить сведения о выполнении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Срок до 01.09.2020.
17. Представить сведения о проведении обследования с целью учета численности, определения заселенности объектов и территории, их технического и санитарно-эпидемиологического состояния, проводимые специально обученным персоналом. Срок до 01.09.2020.
18. Обеспечить наличие в кабинетах физики и химии (№207 и №304) специальных демонстрационных столов, установленные на подиуме. Срок до 01.09.2020.
19. Обеспечить проведение качественной влажной уборки и дезинфекции пола в кабинете № 303, 307, 315, пол сырого цеха пищеблока. Срок до 01.09.2020.
20. Предусмотреть наличие педальных ведер и бумажных или электрополотенцев во всех туалетных помещениях. Срок до 01.09.2020.
21. Представить сведения о проведении обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями, а также сведения о проведении инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Срок до 01.09.2020.
22. Обеспечить возможность проведения качественной влажной уборки и дезинфекции потолка слесарной и столярных мастерских (№ 101, №102), малого спортивного зала для дополнительных занятий с целью обеспечения гладкости поверхностей и отсутствия признаков поражения грибком. Срок до 01.09.2020.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Чебоксары Чувашской Республики, по адресу 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Шумилова, д. 8.

О выполнении предписания известить Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии по адресу: 428018, город Чебоксары, Московский проспект, дом 3Д по п.п. 1-7 в срок до 06.04.2020, по п.п. 8-22 в срок до 04.09.2020 письменно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в установленном порядке.

Ведущий специалист – эксперт отдела санитарного надзора, государственной регистрации и лицензирования



А.Д. Кувшинова

Предписание получил(а): « 02 » марта 2020 г.

И.О. директора
руководитель, индивидуальный предприниматель
(лицо по доверенности)

И.О.
подпись

Атлашкина С.М.
инициалы, фамилия