



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокуратура Комсомольского района

Чуваш Республикин Комсомольски
районён прокуратури

пер. Пришкольный, 3, с. Комсомольское, 429140
тел. (83539) 5-13-13

№ 07-09-2000



5925651629219

Заведующей
бюджетного
образовательного учреждения детский
сад №1 «Колосок» Комсомольского
района Чувашской Республики)

Муниципального
дошкольного

Токмаковой С.Ю.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и антитеррористической безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Колосок» Комсомольского района Чувашской Республики», (далее – Учреждение).

В соответствии с ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами.

Согласно п. 3. ст. 26 ФЗ об образовании единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации (ректор, директор, заведующий, начальник или иной руководитель), который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации.

1. Согласно п. 8.1 «Руководство Р «3.5.1904-04 Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» предназначенное для специалистов органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы и лечебно-профилактических организаций, а также может быть использовано эксплуатационными службами организаций, применяющих ультрафиолетовое бактерицидное излучение для обеззараживания воздуха в помещениях; организациями, разрабатывающими и выпускающими ультрафиолетовые бактерицидные лампы и ультрафиолетовые бактерицидные облучатели,

Г 000455

Прокуратура Комсомольского района
Республики Чувашия
№ Прдр-20970009-57-20/-20970009

проектирующими ультрафиолетовые бактерицидные установки и осуществляющими их монтаж и другими указано, что на помещения с бактерицидными установками должен быть оформлен акт ввода их в эксплуатацию и заведен журнал регистрации и контроля. В журнале должна быть таблица регистрации очередных проверок бактерицидной эффективности установок, концентрации озона, а также данные учета продолжительности работы бактерицидных ламп. Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» установлено, что приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. При централизованной поставке продукции и продовольственного сырья (из комбината питания, школьно-базового предприятия и других), для подтверждения качества и безопасности продукции и продовольственного сырья, допускается указывать в товарно-транспортной накладной сведения о номере сертификата соответствия, сроке его действия, органе, выдавшем сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или производителя (поставщика), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) должны сохраняться до окончания реализации продукции. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение N 5), который хранится в течение года. Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачества, а также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено законодательством Российской Федерации (п. 14.1).

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» установлено, что здания дошкольных образовательных организаций оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией (п. 9.1). Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил до работников учреждения;
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения;
- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения (п. 20.1).

В силу п. 5.1. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» все вновь строящиеся, реконструируемые и действующие лечебные учреждения должны быть оборудованы водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением. Качество воды для хозяйственно-питьевого назначения должно соответствовать требованиям санитарных правил. При наличии собственного источника водоснабжения водопотребление лечебным учреждением возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на данный источник.

На момент проверки в 17 часов 10 минут «21» октября 2020г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №1 «Колосок» Комсомольского района Чувашской Республики, расположенном по адресу: Чувашская Республика, Комсомольский район, с.Комсомольское, мкр. К.Антонова, д.10 при выявлены следующие нарушения вышеуказанных требований:

- при оборудовании бактерицидных установок для обеззараживания воздуха в групповых помещениях детского сада не оформлен акт ввода их в эксплуатацию, в журналах регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки не указаны габариты помещений, тип ультрафиолетовой бактерицидной установки;
- в детском саду при использовании двух передвижных бактерицидных установок «Армед» для обеззараживания воздуха в спальнях помещений не правильно ведется журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки: в подготовительной, средней, старшей группах и в 1-ой группе раннего возраста в журнале продолжительность работы бактерицидной лампы указано ежедневно, кроме выходных дней, с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 и с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

- допускается прием пищевых продуктов и продовольственного сырья на пищеблок детского сада при отсутствии товаросопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не представлены на картофель продовольственный, выращенного на личном подсобном хозяйстве Шурышкина Александра Михайловича, Чувашская Республика, Комсомольский район, д.Новые Мураты (представлен протокол лабораторных испытаний №3224 от 21.09.2020 г. на содержание нитратов) в количестве 2,5 тонн; капусту свежую производства КФХ Шпакова О.В., Чувашская Республика, Канашский район, с.Тобурданово в количестве 15,0 кг.;

- не организован своевременный ремонт на канализационной сети, в процедурном кабинете неисправен канализационный сток, протекает вода;

- в процедурном кабинете не ведется журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной устансвки.

2. Согласно ст.ст. 1,2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму основывается на принципах обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина, законности, приоритета защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, системности и комплексного использования политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности, приоритета мер по предупреждению терроризма.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 5 указанного закона юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления в культурных и иных общественно полезных целях.

Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2019 г. № 1421 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Требования), установлены обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов сферы образования.

Основываясь п.п. «б» п. 46 Требований должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его замещающее), при обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте (территории), получении информации об угрозе совершения или при совершении террористического

акта на объекте (территории) обеспечивает безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории).

На основании п.п. «г» п. 22 Требования воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля за их функционированием (п.п. «б»); оснащения при необходимости объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и (или) обеспечения охраны объектов (территорий) охранными организациями. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений, достигается посредством: а) неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов; б) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий); в) своевременного выявления фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, попыток проноса и провоза токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов на объекты (территории), в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Установлено, что на момент проверки в Учреждении стационарный металлодетектор установленный на входе не включен по причине поломки, мер по ремонту учреждение не принимает, имеющиеся ручные 2 металлообнаружителя не применяются.

Установленные в ходе проверки нарушения, стали возможны из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками Учреждения и ненадлежащего контроля с Вашей стороны. Нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровью детей, работников Учреждения и граждан.

Выявленные нарушения подлежат незамедлительному устранению и недопустимы впредь, виновные лица – привлечению к ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием работников прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, причин и условий, способствующих им, недопущению впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности виновных в вышеуказанных нарушениях лиц.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением подтверждающих документов.

Прокурор района

старший советник юстиции



О.В. Васильев