

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«28» мая 2019 г.

с.Батырево, пр. Ленина, д.13

№29-Б

При обследовании объектов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобайбатыревская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики», расположенных по адресам: Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Новое Байбатырево, ул. Центральная, д.75; Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Новое Байбатырево, ул. Центральная, д.1, рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя от 31.05.2019 г. №29-Б, экспертного заключения №19-04-196 от 15 мая 2019 г., экспертного заключения по результатам фактора среды обитания по протоколу лабораторных испытаний №506 от 21.05.2019 г., протокола лабораторных испытаний №506 от 17.05.2019 г.,

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (нужное подчеркнуть): ст.ст. 11, 28, 19, 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999, п.п.3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 4.5, 4.27, 4.28, 4.29, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1.8, 8.3, 10.7, 10.8, 10.20, таблица №№1,2,3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п.4.1, 4.5, 5.4, 5.8, приложение №1 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", п.п.3.3.3, 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана водоемосточников».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» п р е д п и с ы в а ю:

1. Оборудовать учебные кабинеты химии, биологии, русского языка и литературы, математики, физики, иностранного языка, чувашского языка и литературы ученической мебелью (школьная парта, столы, стулья) в соответствии роста-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

Срок: до 01.09.2020 г.

2. Обеспечить для обучающихся начальных классов (2 -4 классы) школьные парты регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Срок: до 01.09.2020 г.

3. Оборудовать светопроемы учебных помещений регулируемыми солнцезащитными

устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок: до 01.09.2020 г.

4. Установить в начальном класс - комплекте (1+3 класс) умывальную раковину с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов.

Срок: до 01.09.2019 г.

5. Оборудовать гардеробную ячейками для обуви.

Срок: до 01.09.2019 г.

6. Оснащать пищеблок овощерезательной машиной или (и) универсальным механическим приводом, электромясорубкой, протирачной машиной, производственным столом для технологической обработки гастрономических изделий, стеллажами для сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Заменить на пищеблоке производственные столы с нарушенным гигиеническим покрытием и бытовые столы на производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечающие требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Срок: до 01.09.2020 г.

7. Оборудовать моечную пищеблока двухсекционной ванной для мытья кухонной посуды, не допускать мытье кухонной посуды в моечных ваннах, предназначенных для мытья столовой посуды столовой посуды.

Срок: до 01.12.2019 г.

8. Выполнить отделку полов в учебных кабинетах биологии, русского языка и литературы, информатики, математики, иностранного языка, в коридоре 2-го этажа в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Срок: до 01.09.2020 г.

9. Провести отделку стен в кабинете ОБЖ из материалов, допускающих проведения их уборку влажным способом с применением с применением дезинфицирующих средств в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Срок: до 01.09.2020 г.

10. Проводить наиболее трудные предметы для 2-4-х классов на 2-3-м уроках, для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4- м уроках. При составлении расписания уроков распределить учебную нагрузку в течение недели, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду). Представить расписание учебных занятий МБОУ «Новобайбатыревская СОШ Яльчикского района Чувашской Республики» на 2019 - 2020 учебный год.

Срок: до 20.09.2019 г.

11. Провести дезинфекцию нецентрализованного источника (колодца), дезинфекцию и промывку водопроводной сети с последующим отбором и исследованием проб воды на нитраты, представить протокол лабораторных исследований в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Батыревском районе.

Срок: до 05.06.2019 г.

11. Прикрыть сверху оголовков колодца навесом или помещать в будку. Установить на водопроводной сети локальной системы доочистки питьевой воды, непосредственно поступающей

в здание школы до требований гигиенических нормативов. Провести исследования воды питьевой по показателям «общая жесткость» «нитраты», представить протокол лабораторных испытаний.
Срок: до 01.09.2019 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новобайбатьревская средняя общеобразовательная школа Яльчикского района Чувашской Республики», Чувашская Республика, Яльчикский район, с.Новое Байбатьрево, ул. Центральная, д.75. ОГРН 1022101830904, выдан Межрайонной ИФНС России №2 по Чувашской Республике от 27 ноября 2002 г.

О выполнении настоящего предписания известить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Батыревском районе по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, проспект Ленина, дом №13 начальнику Такмакову О.Б.

в срок до 07.06.2019 г., 20.09.2019г., 10.12.2019г, 05.09.2020г. письменно с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано вышестоящему органу государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в порядке, установленном пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо в суд в установленном порядке.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чуваши в Батыревском районе



О.Б. Такмакова

Предписание получил(а): « 28 » нояб 20 19 г.

Директор
индивидуальный предприниматель

А
подпись

Ирина В.Х
инициалы, фамилия