

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Чувашской Республике-Чувашии.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии
в Цивильском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4
(место составления акта)

“ 18 ” февраля 2021 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8-Ц

По адресу/адресам: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61 Б

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 20
января 2021 г. № 8-№ заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чувашии В. М. Головач

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приволжская основная
общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (МБОУ
«Приволжская ООШ»). Юридический адрес: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский
район, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61 Б.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” _____ Продолжительность _____

“ ” _____ Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/4 часа 00 минут (03.02.2021 г. с 10 часов 00 минут до
14 часов 00 минут; с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике-Чувашии в Цивильском районе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МБОУ «Приволжская ООШ» Михайлова Марина Владимировна _____ в 14
часов 25 минут 25 января 2021 г. *Михайлова*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие
проверку:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском
районе Смирнова Ольга Юрьевна;

Привлеченные эксперты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510701, выданный Федеральной службой по аккредитации), помощник врача по гигиене питания Петрова Ирина Николаевна; помощник врача-эпидемиолога Яковлева Олимпиада Германовна; заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене Владимировна Лилия Михайловна; врач по общей гигиене Киргизова Зоя Григорьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Приволжская ООШ» Михайлова Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: на 14 часов 00 минут 03.02.2021 г.

в МБОУ «Приволжская ООШ» по адресу места нахождения: Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 61 Б, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов);

1. С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи не используются термометры, а именно - термошуп – специальный кулинарный термометр именно для измерения температуры блюд. Для измерения температуры блюд используется термометр бесконтактный инфракрасный F01, который предназначен для измерения температуры тела человека и является изделием медицинского назначения, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственным за нарушения является директор МБОУ Михайлова Марина Владимировна.

2. Для обеззараживания воздуха в холодных цехах (в мясорыбном, овощном цехах) отсутствуют бактерицидные установки, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственным за нарушения является директор МБОУ «Приволжская ООШ Михайлова Марина Владимировна.

3. Примерное цикличное меню для возрастной группы обучающихся с 5 по 9 класс не утверждено руководителем МБОУ «Приволжская ООШ - директором Михайловой Мариной Владимировной, что является нарушением п. 8.1.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

нарушений не выявлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Приволжская основная общеобразовательная школа" Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (МБОУ «Приволжская ООШ»), место нахождения: 429573, г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д.61 Б.

Тел.: 8-83542-38-2-22. ИНН 211005897, ОГРН 1032135001480. Здание школы 3-х этажное, проектная мощность – 264 учащихся. Здание введено в эксплуатацию в 2003 г. Фактически обучается 111 обучающихся, с 1 по 4 класс- 55 учащихся (1 обучается на дому), с 5 по 9 класс – 56. Двухразовое питание учащихся организовано (завтрак и обед). Питаются в школьной столовой с 1 по 4 класс 54 обучающихся (99 %, 1 получает на дом продукты виде набора), из них все получают бесплатное горячее питание – обед и завтрак за счет родительских взносов – 54 (99% %), т. е. питаются 2 раза в день. Учащиеся с 5 по 9 класс питаются дважды в день 56 обучающихся (99 %). Количество школьников 1-4 классов, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания – нет. Детей с заболеваниями: сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия - нет. Количество школьников 1-4 классов, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание – нет. Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания – нет.

Расписание питания и динамических пауз соответствует требованиям – все перемены для приема пищи по 20 минут. Столы накрывают работники столовой.

График посещения столовой учащимися с 1 по 8 класс.

	1 класс (11 учащихся)	2 класс (17 учащихся)	3 класс (13 учащихся)	4 класс (13 учащихся)	5 класс (9 учащихся)	6 класс (15 учащихся)	7 класс (16 учащихся)	8 класс (16 учащихся)
Завтрак	8.15 – 8.25	8.15 – 8.25	8.30-8.40	8.30-8.40	8.45-8.55	8.45-8.55	9.20-9.30	9.20-9.30
Обед	10.45-11.05	10.45-11.05	11.05-11.25	11.05-11.25	11.25-11.45	11.25-11.45	11.50-12.20	11.50-12.20

Обеденный зал имеет общую площадь 121,3 кв. м. на 60 посадочных мест, на 1 посадочное место приходится 2,02 кв. м. Максимально за одну перемену питается не более 30 детей, т. е. на одного ребенка приходится 4 кв. м.

Питание детей школьного возраста организовано в столовой школы. Перспективное (14 или 10-ти дневное) меню с учетом сезонности, необходимого количества основных веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет) составлено. Меню составлено на 12 дней для учащихся от 7 до 11 лет и от 11 до 17 лет, в нем учтены требования по массе порций для различных возрастных групп детей, их потребности в пищевой и энергетической ценности. Технологические карточки разработаны, Сборник рецептов блюд имеется. Накопительная ведомость ведется. Для контроля за питанием детей с 1 по 4 класс Приказом директора школы от 02.09.2020 г. «Об организации общественного (родительского) контроля за качеством питания обучающихся создана комиссия, которая в своей работе руководствуется положением о порядке проведения мероприятий по родительскому контролю.

Питание организует ИП Шадрикова Лия Геннадьевна по договору на оказание услуг по организации горячего питания учащихся МБОУ «Приволжская ООШ» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 11.01.2021 г. В соответствии с данным договором (п. 4.1.2 ИП Шадрикова обеспечивает пищеблок кухонным инвентарем, посудой, приборами). В соответствии с Договором безвозмездного пользования муниципальным имуществом (приложение № 2 к договору на оказание услуг по организации горячего питания от 11.01.2021) ИП Шадрикова Л. Г. обязана поддерживать Объект (пищеблок) в исправном состоянии (п. 2.2.2).

Пищеблок работает на сырье. В состав пищеблока входит обеденный зал, кухня, склад, овощной цех, моечная для столовой и кухонной посуды, мясорыбный цех. Водоснабжение (холодное) пищеблока централизованное. Для горячего водоснабжения установлен электрический водонагреватель. Канализация центральная. Перед входом в столовую установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители, мыло имеется, электрополотенца работают.

Имеющееся оборудование: низкотемпературные шкафы, среднетемпературные шкафы, морозильные шкафы, холодильные витрины, картофелечистка, овощерезательная машина, протирочная машина, тестомесильная машина, пароконвектомат, пекарские шкафы, мармиты. Требуется замена низкотемпературных шкафов, среднетемпературных шкафов, морозильных шкафов, холодильника для суточных проб, производственных столов, посудомоечной машины, моечных ванн для мытья кухонной и столовой посуды.

Отобраны пробы готовых блюд со стола учащихся на калорийность и полноту вложения сырья, полнота закладки, калорийность соответствуют технологическим картам и меню на 03.02.2021 г.

Личные медицинские книжки работников хранятся на рабочем месте, отметки о прохождении периодического медицинского осмотра имеются. Все работники учреждения прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Сотрудники, связанные с приготовлением, хранением, раздачей пищи обследованы на кишечную группу вирусных инфекций в количестве 6 человек 29.01.2021. Санитарной одеждой обеспечены, имеется по три комплекта. Для хранения личной одежды имеется шкаф. Санитарная одежда хранится отдельно от личных вещей.

Во время проведения мероприятий по контролю проверено выполнение следующих нормативно-правовых актов:

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 882;
- Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881;

- Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883;

- Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67);

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 68);

- Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162);

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 г. N 45;

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;

- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»;

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды


централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;

- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


1. протоколы отбора образцов (проб) проб от 03.02.2021 г.,
2. протокол испытаний от 08.02.2021 г. № 398 (вода водопроводная) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» и заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»;
3. протокол испытаний от 10.02.2021 г. № 399 (щи из свежей капусты) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» и заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»;
3. протокол лабораторных испытаний от 10.02.2021 г. № 400 (пюре картофельное с котлетой рыбной с соусом) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» и заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» по оценке соответствия фактора среды обитания № 05-513 от 14.06.2016г.,
4. протокол лабораторных испытаний от 10.02.2021 г. № 401 (компот из чернослива) ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» и заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»;
5. протокол лабораторных испытаний от 09.02.2021 г. № 402 (дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д») ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» и заключение органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии»;
6. предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 8-Ц от 18.02.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:  О. Ю. Смирнова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Приволжская ООШ» Михайлова М. В.

« 18 » февраля 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего)