

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской
Республике – Чувашии в Цивильском районе

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской
Республике – Чувашии в Цивильском районе)**

ул. Николаева, д. 4, г. Цивильск, Цивильский район, Чувашская Республика, 429900
Тел./факс (83545) 2-13-30, E-mail: civilsk@21.rospotrebnadzor.ru

от "10" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин. № 9
(дата и время составления акта)

Г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 9

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «21» января 2022 г., 14 часов 20 минут № 9, (учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия 21220041000100805030).

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: исполняющим обязанности начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе Трофимовой Светланой Львовной; старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе Скляр Екатериной Вячеславовной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Специалисты:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»: помощник врача-эпидемиолога Яковлева Олимпиада Германовна, помощник врача-эпидемиолога Кузьмина Зоя Николаевна, химик-эксперт Ефремова Лариса Павловна, химик-эксперт Павлова Алена Борисовна,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии» (аттестаты аккредитации № RA.RU. 710031 и № РОСС RU. 0001.510113 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии, выданные Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации); филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510701, выданный Федеральной службой по аккредитации); заведующий отделом гигиены и эпидемиологии, врач по общей гигиене Владимирова Лилия Михайловна, врач по общей гигиене Киргизова Зоя Григорьевна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) организации, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организации, осуществляющей деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности организации, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

здания, помещения, сооружения, территории, которыми организация владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): ул. Чкалова, д.61 Б, г.Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (сокращенное наименование: МБОУ «Приволжская ООШ»), ОГРН 1032135001480, ИНН 2111005897

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «28» января 2022 г. 13 часов 00 минут

по "28" января 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
0 дня, 10 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр проведен в следующие сроки: 28 января 2022 г. с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 мин., по месту: ул. Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика; по результатам которого составлен протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 28.01.2022 г.;

2) получение письменных объяснений: проведен в следующие сроки: 10 февраля 2022 г.; по результатам которого оформлены письменные объяснения;

3) истребование документов: по решению о проведении проверки № 9; по месту: ул. Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика;

4) отбор проб (образцов): проведен в следующие сроки: 28 января 2022 г., с 10 ч. 45 мин. по 11 ч. 45 мин., по месту: ул. Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика; по результатам которого специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» составлен акт отбора от 28 января 2022 г.;

5) испытания: проведены с 28 января 2022г. по 01 февраля 2022г. (без непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом) по месту: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» по адресу: ул. Николаева, д.4, г. Цивильск и по результатам которых оформлены протоколы лабораторных испытаний от 1, 4 и 7 февраля 2022 г., приложенные к акту проверки;

6) инструментальное обследование: проведены 28 января 2022 г., с 09 ч. 30 мин. до 11 ч. 45 мин., по месту: ул. Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика; по результатам которых составлены протоколы измерений от 2 февраля 2022г.;

7) экспертиза: примерного двухнедельного меню и режима дня проведены 28 января 2022 г. (непосредственное взаимодействие) по месту: ул. Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика; по результатам которых составлены экспертные заключения от 03 февраля 2022 г.;

Не проводились следующие контрольные (надзорные) действия: досмотр; опрос.

Кол-во объектов с применением лабораторных и инструментальных методов исследований- 1

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "28" января 2022 г., 9 час. 30 мин

по "28" января 2022 г., 16 час. 00 мин.

ул. Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол

инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом:

- список сотрудников с отметками о датах прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения, сведения о наличии профилактических прививок, личные медицинские книжки сотрудников;

- количество детей по группам; площадь на одного ребенка по группам, исходя из расчета площади групповых помещений;

- журнал с результатами термометрии в отношении лиц с температурой тела 37,1°C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий;

- режим дня;

- примерное двухнедельное меню, утвержденное приказом № 14 ОД от 10.01.2022г.; технологические документы (в том числе технологическая карта, технико-технологическая карта, технологическая инструкция);

- документы, подтверждающие проведение производственного контроля (договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе" и протоколы лабораторных исследований и испытаний); журнал бракеража готовой пищевой продукции.

- документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы приточно-вытяжной вентиляции (Акт проверки и очистки вентиляционных систем от 10.06.2021 г. с ВДПО г. Чебоксары);

- договор на проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ (договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике- Чувашии" от 10 января 2022 г. об оказании платных работ и услуг № 14- М), контракт с ООО «МВК «Экоцентр» от 03.02.2022 г. № ДПЮЛ (Б) — 1141 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; договор на обезвреживание ртутьсодержащих отходов с ООО «НПК Меркурий» от 24.01.2022 г. за № 2022-284;

- свидетельства о государственной регистрации, инструкции по применению на используемые дезинфицирующие средства, в т.ч. копии свидетельств о государственной регистрации на используемые дезинфицирующие средства («Ника-экстра М» (RU.77.99.01.002.Е.001639.10.10 от 05.10.2010, RU.77.99.21.002.Е.008372.05.12 от 25.05.2012) «Ника 2» (RU.77.99.01.002.Е.002195.07.20 от 22.07.2020); «Ника — Антисептик Аквамуус» (RU.77.99.01.002.Е.001489.09.10 от 30.09.2010); «Ника — хлор» в таблетках (RU.77.99.22.002.Е.002831.08.19 от 08.08.2019) и инструкции по их применению.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

Нарушений не обнаружено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (сокращенное наименование: МБОУ «Приволжская ООШ»), ОГРН 1032135001480, ИНН 2111005897, место нахождения: ул.Чкалова, д.61 Б, г.Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика.

Территория земельного участка МБОУ «Приволжская основная образовательная школа» Мариинско – Посадского района Чувашской Республики (далее – школа) огорожена по периметру металлическим и деревянным заборами высотой около 1,6 м, благоустроена, озеленена. Школа находится в типовом здании, год постройки - 1999, здание трехэтажное, крупнопанельное на 264 ученических места, кровля здания – металлическая, скатная. В 2022 учебном году в школе обучается 125 учащихся в 9 классах-комплектах, 3 дошкольные группы – 31 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. Наполняемость классов - от 10 до 17 человек. Две дошкольных группы находятся на втором этаже, одна дошкольная группа находится на первом этаже учебного здания. Здание размещено на самостоятельном земельном участке. Пришкольного интерната нет. Подвоз учащихся осуществляется на школьном автобусе марки ПАЗ-32053-70 с гос. номером В701МУ 21 RUS.

В соответствии требованиям ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» информационные таблички о запрете курения размещены на входе на территорию и на входах в помещения учреждения.

На земельном участке выделены следующие зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная, игровые площадки для дошкольных групп. Очистка дорожек от снега и льда проведена своевременно. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением. Спортивная и игровая площадки имеют натуральные покрытия. На физкультурно – спортивной площадке находятся волейбольное и футбольное поля, физкультурно-оздоровительная площадка с минимальным набором оборудования.

На собственной территории оборудована площадка для сбора отходов. Контейнер для сбора мусора установлен на асфальтированной площадке на расстоянии 25 от входа в здание. Контейнер заполнен на 1/3 объема, закрыт крышкой. Твердые бытовые отходы вывозятся своевременно. Заключен контракт на оказание услуг по вывозу ТКО с ООО «МВК Экоцентр» от 03.02.2022 №ДПЮЛ(Б)-1141. Уборка участка школы проводится ежедневно. Въезды и входы на участок, проезды, дорожки покрыты асфальтом. На территории не имеются построек и сооружений не связанных с деятельностью школы.

Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения. Исследование воды водопроводной холодной соответствуют гигиеническим требованиям по органолептическим, санитарно – гигиеническим и бактериологическим показателям. В 4 классе, помещении для стирки белья, в раздаточном дошкольных групп и в умывальном помещении младшей группы имеются дополнительные водонагреватели при отключении воды в теплое время года.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Теплоснабжение школы обеспечивается от собственной котельной. Отопление водяное, в качестве нагревательных приборов используются радиаторы. Отопление центральное, водяное от собственной газовой котельной. Фрамуги во всех помещениях функционируют в любое время года. Возможность для осуществления сквозного проветривания имеется во всех помещениях для пребывания детей. Контроль температуры воздуха во всех помещениях для пребывания детей проводится с помощью бытовых термометров, имеются во всех учебных помещениях.

Вентиляция естественная; приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением не оборудована. По представленному акту обследования технического состояния вентиляционных каналов от 10.06.2021 г., выданному ВДПО г. Чебоксары, вентиляционные каналы в учебных кабинетах и помещениях дошкольных групп отвечают техническим условиям и допущены к эксплуатации.

Освещение во всех учебных помещениях естественное и искусственное. Остекление окон из цельного стекла. Для искусственного освещения в учебных помещениях используются люминесцентные лампы. Светильники с люминесцентными лампами во всех кабинетах расположены параллельно светонесущей стене. Перегоревшие и неисправные люминесцентные лампы хранятся в специальном помещении в подвале, доступ посторонних лиц не возможен. Договор на прием ртутьсодержащих отходов № 2022-284 от 24.01.2022 г. составлен с ООО

«НПК «Меркурий».

Внутренняя отделка помещений следующая: в учебных кабинетах потолок окрашен побелкой, стены - влагостойкой водно-дисперсионной краской, пол застелен линолеумом; в коридорах потолок – побелка, стены окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, пол - напольная плитка; в актовом зале потолок - побелка, стены окрашены влагостойкой водно-дисперсионной краской, пол - деревянный.

МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики имеет вывеску с информацией о наименовании юридического лица, организационно-правовой формы, часы работы, адрес расположения.

Задействовано для приема учащихся 2 входа в школу, дети приходят по разработанному графику, не одновременно. Организовано 1 пост, где проводится термометрия и ведутся журналы учета (посетители и школьники с температурой тела свыше 37,1 гр. С). Для обеззараживания воздуха в классах, кабинетах, рекреациях имеется 16 рециркуляторов воздуха. Для обеззараживания рук имеются диспансеры с дезсредством. В местах общего пользования, на посту пропуска, в классных кабинетах имеются дезинфектанты для обработки рук с дозаторами. Все учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. При входе в школу все проходят термометрию, ведется журнал выявленных лиц с температурой свыше 37,1 гр. С. Обучающиеся 1 степени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, расположены на втором этаже здания, выделены в отдельный блок. Обучение учащихся II степени осуществляется по классно-кабинетной системе по предметам (информатика, физика, химия и биология). Вовремя пандемии COVID обучающиеся с 5 по 9 класс находятся в закрепленных кабинетах.

На информационном стенде, расположенном на 1 этаже здания образовательного учреждения имеются следующая информация и документация:

- номер и срок действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем (копия лицензии).

В набор помещений школы входят: вестибюль, гардеробное, 11 учебных кабинетов, актовый зал, спортивный зал, административные помещения (приемная, кабинет директора, учительская), столовая, подсобные помещения, медицинский кабинет, 3 дошкольные группы, помещение для стирки белья.

Общая площадь учебных кабинетов 401,7 кв.м. Всего помещений, используемых для учебного процесса 11. Учебные классы и дошкольные группы расположены вдали от пищеблока.

Учебные помещения для начальных классов выделены в отдельный блок, расположены на втором этаже. В учебной секции для обучающихся 1-4 классов размещены 4 учебных кабинета площадями по 188,9 кв. м.

На одного обучающегося приходится более 2,5 кв. м площади в учебных кабинетах, что соответствует требованиям п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20. Площадь учебного кабинета информатики составляет 65,8 кв. м, оборудовано 8 индивидуальных рабочих мест с установкой персональных компьютеров, площадь на 1 рабочее место составляет 8,22 кв. м.

Согласно письму филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» за № 22/22-22-51-2022 от 01.02.2022 г. о результатах измерений параметров мебели и расстояний расстановки мебели (дата измерения — 28.01.2022 г.) в начальных классах (2 класс и 3 класс), кабинетах русского языка и литературы, информатики: минимальное расстояние между столами и светонесущей стеной — 60 см; минимальное расстояние между столами и стеной противоположной светонесущей стене — 60 см; минимальное расстояние между рядами столов — 60 см; минимальное расстояние от учебной доски до первого ряда столов — 240 см; наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда столов — 410 см, 470 см, 500 см, 610 см соответственно; высота нижнего края учебной доски над полом — 88 см, 83 см, 88 см, 84 см соответственно.

Учебные кабинеты оснащены двухместными ученическими столами и стульями, интерактивной доской, классной доской, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. В каждом классе имеются экраны проекционные настенные с проекторами.

Поверхность экранов матовая, размещение исключает возникновения слепящего эффекта. Установка столов - в 3 ряда.

Кабинеты физики и химии, биологии оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. При кабинете физики оборудована лаборантская. Лабораторные работы по предмету химии ведутся по электронному средству обучения.

Кабинет информатики оборудован компьютерами с жидко - кристаллическими мониторами, компьютерными креслами и столами, проектором, экраном, цветным телевизором. Кабинет информатики расположен на 3 этаже, имеет площадь 54,4 кв. м. Площадь на 1 рабочее место составляет 6,0 кв. м при норме 4,5 кв.м.

Актный зал площадью 73,9 м расположен на 1 этаже. Рассчитан на 20 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место составляет 3,7 кв.м при норме 0,65 кв.м.. Оборудован сценой, стульями.

Спортивный зал площадью 173 кв.м. расположен на 1 этаже школы. Спортивный зал оборудован волейбольной сеткой, баскетбольными щитами в комплекте, баскетбольными тренировочными щитами, мячами волейбольными, баскетбольными и футбольными, матами гимнастическими. При спортивном зале имеются раздевалки для мальчиков и девочек площадями, комната инструктора. Раздевальные оборудованы настенными вешалками для хранения личных вещей учащихся, скамейками.

Представленные расписание уроков на 2021-2022 учебный год муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско - Посадского района Чувашской Республики (далее - МБОУ «Приволжская ООШ»); распорядок дня на 2 полугодие 2021-2022 учебного года МБОУ «Приволжская ООШ», утверждены директором МБОУ «Приволжская ООШ» М.В. Михайловой.

Форма учебных занятий – очная, обучение в одну смену, 6-дневная учебная неделя. Учебные занятия в 1, 2, 5, 6 классах начинаются с 8 ч. 15 мин., в 3, 4, 9 классах - с 8 часов 30 минут, в 7,8 классах - 8 ч. 25 мин.

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 2-4 классов составляет по 4-5 уроков в день, 5- 6 классов – по 5- 6 уроков в день, 7-9 классов - по 6 уроков в день, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Объем учебной нагрузки при 6- дневной учебной неделе (в часах)

Классы	Согласно СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6.)	Фактически по расписанию
1 класс	21	21
2-4 классы	26	26

Объем учебной нагрузки при 6- дневной учебной неделе (в часах)

Классы	Согласно СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 6.6.)	Фактически по расписанию
5 класс	32	32
6 класс	33	33
7 класс	35	35
8-9 классы	36	36

Из вышеуказанных таблиц следует, что объем недельной образовательной нагрузки для обучающихся всех классов соответствует требованиям таблицы 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Учебные занятия в 1-ом классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. Распорядком дня на 2 полугодие 2021-2022 учебного года МБОУ «Приволжская

ООШ» и расписанием учебных занятий для начальных классов в 1 классе предусмотрено по 4 урока в день (за исключением среды и четверга) продолжительностью по 40 минут каждый. Продолжительность перемен между уроками в 1 классе составляет 10 минут. Для учащихся 1 классов до начала учебных занятий предусмотрен завтрак, после 3 урока - обед.

Продолжительность уроков с 2 по 9 классы составляет по 40 минут, продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

При составлении расписания занятий 1-9 классов на 2021-2022 учебный год учтена шкала трудности предметов, определенных гигиеническими нормативами.

В расписании для 1- 4 классов не предусмотрены сдвоенные уроки, что соответствует требованиям таблицы 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

На втором и третьем этажах школы размещены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями. Отдельные санузлы для девочек и мальчиков оборудованы 2 унитазами, 2 умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды; В туалетах имеется мыло, электрополотенце, дезинфицирующее средство для рук «Ника — Антисептик Аквамуус».

В здании школы предусмотрено гардеробное помещение, оборудованное вешалками для одежды, ячейками для хранения обуви, скамейками.

Питьевой режим в школе организован с использованием бутилированной воды, учащиеся обеспечены столовой посудой – одноразовыми стаканами для питья, промаркированными подносами, контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения. Запас посуды для питья имеется. Сертификат соответствия на воду питьевую представлен. Согласно письму филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» за № 22/22-22-54-2022 от 02.02.2022 г. результаты исследований воды питьевой из кулера на первом этаже здания от 28.01.2022 г.: общее число микроорганизмов при 37⁰С - менее 1,0x10¹ КОЕ/мл, общие колиформные бактерии – отсутствие, Escherichia coli – не обнаружено в 100 мл.

Питание детей предусмотрено в школьной столовой. Питание детей организовано арендодателем пищеблока индивидуальным предпринимателем Шадриковой Л.Г. по договору на оказание услуг организации горячего питания в МБОУ "Приволжская основная общеобразовательная школа" за № 4 от 04.09.2021 г. Меню согласовано с директором школы.

Представленные примерное двенадцатидневное меню для обучающихся основного звена (с 12 лет) МБОУ «Приволжская ООШ», сезон: осеннее- зимний; цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, от 3 лет до 7 лет, посещающих с 10,5 - ч пребыванием детей дошкольные группы МБОУ «Приволжская ООШ» (далее- меню для дошкольных групп), утверждены директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско- Посадского района Чувашской Республики (далее - МБОУ «Приволжский ООШ») М.В. Михайловой приказами № 162/4 и № 162/6 от 30.08.2021 года соответственно.

Для питания детей начального звена от 7 до 11 лет МБОУ «Приволжский ООШ» используется примерное двенадцатидневное меню на осеннее- зимний период для обучающихся начального звена (7-11 лет) образовательных учреждений, согласованное Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике- Чувашии (письмо от 28.08.2020 года № 21-00-004/22-4840-2020). В связи с тем, что меню для обучающихся начального звена (7-11 лет) не было представлено, санитарно- эпидемиологическая экспертиза данного меню не проводилась.

Согласно представленному примерному примерное двенадцатидневное меню для обучающихся основного звена (с 12 лет) МБОУ «Приволжская ООШ», сезон: осеннее- зимний (далее- примерное меню для обучающихся с 12 лет) предусмотрено двухразовое горячее питание (завтрак, обед) на осеннее- зимний сезон.

Масса порций блюд (закуски, первого блюда, второго блюда, гарнира, третьего блюда, фруктов) в примерном меню для обучающихся с 12 лет соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В примерном меню для обучающихся с 12 лет отсутствует пищевая продукция, запрещенная при организации питания детей.

Для санитарно-эпидемиологической оценки соответствия примерного меню для обучающихся с 12 лет фактическому меню, реализуемому школой для учащихся, выполнения натуральных норм питания, не были представлены соответствующие документы: ежедневное меню основного (организованного) питания МБОУ «Приволжская ООШ», меню-требования на выдачу продуктов питания (за 10 дней), накопительная ведомость по расходу продуктов питания (за 10 дней), ведомость контроля за рационом питания (за 10 дней).

Согласно представленному циклическому десятидневному меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, от 3 лет до 7 лет, посещающих с 10,5 - ч пребыванием детей дошкольные группы МБОУ «Приволжская ООШ» (далее - меню для дошкольных групп) предусмотрен 4-х разовый прием пищи (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник). Завтрак состоит из горячего блюда (рис или вермишель в молоке, каша), бутерброда и горячего напитка. Обед включает закуску (салат), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, рыбы), напиток (компот). Полдник включает выпечку, запеканку творожную, кисель плодово-ягодный, омлет натуральный, печенье, кондитерские изделия, фрукты, йогурт, чай, кефир или кисломолочный продукт. В промежутке между завтраком и обедом предусмотрен 2-й завтрак, включающий фрукты, соки.

Суммарный объем блюд по приемам пищи (в граммах) для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, от 3 до 7 лет приведен в таблицах № 1 и № 2.

Таблица № 1

**Суммарный объем блюд по приемам пищи (в граммах)
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет**

	завтрак	Второй завтрак	Обед	Полдник
От 1 года до 3 лет (норма)	350	100	450	200
1-й день	325	100	600	210
2-й день	340	100	610	250
3-й день	325	90	565	210
4-й день	330	100	555	225
5-й день	325	70	610	250
6-й день	330	100	555	245
7-й день	325	105	620	250
8-й день	340	100	555	220
9-й день	325	75	575	200
10-й день	330	90	575	275

Суммарный объем блюд в меню для дошкольных групп по приемам пищи (в граммах) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет соответствует требованиям таблицы 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Таблица № 2

**Суммарный объем блюд по приемам пищи (в граммах) для детей
в возрасте от 3 до 7 лет**

	завтрак	Второй завтрак	Обед	Полдник
От 1 года до 3 лет	400	100	600	250

(норма)				
1-й день	426	100	770	260
2-й день	234	100	790	330
3-й день	426	100	760	260
4-й день	434	100	760	310
5-й день	426	100	775	340
6-й день	434	100	770	280
7-й день	426	100	785	330
8-й день	426	100	750	260
9-й день	426	100	765	260
10-й день	432	100	760	260

Из таблицы № 2 следует, что суммарный объем блюд в меню для дошкольных групп по приемам пищи (в граммах) для детей в возрасте от 3 до 7 лет соответствует требованиям таблицы 3 приложения № 9 СанПиН 23/2.4.3590-20.

Перечень блюд в представленном меню для дошкольных групп включает в себя разнообразные блюда из мяса, рыбы, молока, творога, различных круп, муки, овощей, сливочного и растительного масла. В меню для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет масса порций закуска, первого блюда, второго и третьего блюда соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В меню для дошкольных групп отсутствуют пищевые продукты, запрещенные при организации питания детей.

На базе школы предусмотрено функционирование 3-х групп полного пребывания для детей дошкольного возраста, которые расположены в левом крыле школы на первом и втором этажах. Помещения для размещения групповых ячеек – приспособленные. Имеются отдельные входы для детей дошкольной группы.

На земельном участке школы оборудованы детские игровые площадки для дошкольной группы. Для дошкольных групп на территории детских игровых площадок установлены 3 теневых навеса с дощатыми полами, огражденные с трех сторон на всю высоту. Теневые навесы оборудованы скамейками.

В дошкольных группах для контроля за температурой воздуха на внутренних стенах в групповых и спальнях прикреплены бытовые термометры. Защитные решетки на приборах отопления имеются, ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на детей.

Вентиляция помещений дошкольной группы естественная через форточки и существующие вентканалы.

Все помещения дошкольной группы имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами ЛД-40. Защитные плафоны имеются.

Внутренняя отделка помещений дошкольных групп следующая: в приемной, групповой, спальне и в буфетной стены на всю высоту окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской; пол застелен линолеумом; потолок и прачечной, санузлах и умывальных стены на высоту 1,6 м облицованы глазурованной плиткой, выше и потолок окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской, пол - напольная плитка.

Согласно представленному списку детей наполняемость дошкольных групп составляет 31 человека: группа раннего возраста «Воробушки» (возраст детей 1,5 — 3 года) – 6 детей; средняя группа «Солнышко» (3-5 лет) – 11 детей; старшая группа «Теремок» (5-7 лет) – 14 детей.

В раздевальных комнатах установлены индивидуальные шкафы для верхней одежды и обуви детей, скамейки. Шкафы закреплены, оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, имеют маркировку. Количество шкафов – ячеек соответствует списочному количеству детей, промаркированы. Игрушки, используемые на прогулке, хранятся

в тамбуре при входе в дошкольные группы. Площадь на 1 ребенка составляет от 2,4 кв. м при норме не менее 1,0 кв. м. Нормативы площадей на 1 ребенка в спальнях с учетом предусмотренной предельной наполняемости соблюдаются.

Игровые оборудованы с учетом роста и возраста детей, гигиенических и педагогических требований. В групповой по числу детей установлены комплекты 4-х и 6-ти местных столов и стульев для обучения и приема пищи, подобранные с учетом антропометрических показателей. Площадь на 1 ребенка в игровых составляет от 2,8 кв. м при норме не менее 2,0 кв. м. Нормативы площадей на 1 ребенка в спальнях с учетом предусмотренной предельной наполняемости соблюдаются.

Спальни оборудованы стационарными кроватями по числу детей с соблюдением минимальных разрывов. Согласно письму филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» за № 22/22-22-51-2022 от 01.02.2022 г. о результатах измерений параметров мебели и расстояний расстановки мебели (дата измерения — 28.01.2022 г.) в спальнях помещениях групп: длина кровати — 1400 мм; ширина кровати — 600 мм, минимальное расстояние от наружной стены до кроватей — 60 см; минимальное расстояние от отопительных приборов до кроватей — 20 см; минимальная ширина прохода между кроватями — 50 см; минимальное расстояние между изголовьями двух кроватей — 30 см. Площадь на 1 ребенка в спальнях составляет от 2,8 кв. м при норме не менее 2,0 кв. м. Нормативы площадей на 1 ребенка в спальнях с учетом предусмотренной предельной наполняемости соблюдаются.

Питание детей организовано в помещениях групповых. Доставка пищи от пищеблока школы до групповых предусмотрена в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Для мытья и хранения посуды оборудованы буфетные. В буфетных установлены двухгнездные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды, стол для раздачи пищи, шкаф для хранения посуды, решетки для сушки посуды. Столовой посудой и приборами группы обеспечены в достаточном количестве. Выделены промаркированные емкости для дезинфекции и хранения ветоши для протирания столов, мочалок и щеток для мытья посуды. Для сбора пищевых отходов имеется промаркированное ведро с крышкой. Из дезинфицирующих средств имеется рабочий раствор 0,015% «Ника Хлор», для мытья посуды - средство для мытья посуды жидкое «AOS фиткокомплекс 7 трав». Рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника Хлор» готовится заведующим хозяйством школы в помещении для приготовления растворов, где подписывается на емкости: наименование дезраствора, дата приготовления, срок годности.

В туалетных выделены 2 зоны: общие умывальные для мальчиков и девочек и зона санузлов. В умывальных установлены по 2 умывальные раковины для детей, вешалки для детских полотенец (отдельно для рук) по списочному составу детей. Санузлы для мальчиков и девочек оборудованы 2 кабинками с 2 детскими унитазами, оборудованными детскими сидениями. Площадь на 1 ребенка в туалетах составляет от 0,8 кв. м при норме не менее 0,8 кв. м. Нормативы площадей на 1 ребенка в спальнях с учетом предусмотренной предельной наполняемости соблюдаются. Все стационарное оборудование в туалетных надежно закреплено. Имеется отдельный санузел для персонала.

Воспитанники дошкольных групп обеспечены индивидуальными полотенцами для рук и ног, постельными принадлежностями. В наличии по 2 комплекта постельного белья, наматрасников, полотенец для рук и ног

Хранение уборочного инвентаря дошкольной группы организовано в умывальной зоне. Инвентарь для уборки туалетов храниться в отдельном отведенном месте. Уборочный инвентарь промаркирован.

Прачечная дошкольных групп находится на первом этаже. В прачечной установлены 1 стиральная машина-автомат «LG F 1092QD» объемом 6 кг, ванна для полоскания белья, раковина с подводкой холодной и горячей воды, электрический проточный водонагреватель, кладовая для хранения моющих и дезинфицирующих средств, гладильный стол с утюгом, шкаф для хранения чистого белья.

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в групповых помещениях.

Всего работников дошкольной группы 7 человек, в том числе 4 воспитателя, 3 помощника воспитателя.

Хранение личной и спецодежды персонала предусмотрено в отдельных шкафах. Персонал обеспечен тремя комплектами спецодежды. Помощник воспитателя дополнительно обеспечен: халатом и косынкой для раздачи пищи, халатом для мытья посуды и специальным (темным) халатом для уборки помещений.

Медицинская деятельность в МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики осуществляется медицинской организацией БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии на основании договора на медицинское обслуживание обучающихся от 12.01.2022г. № 6 на площадях школы. В школе имеются помещения медицинского назначения – кабинет медицинского приема и процедурный кабинет. Помещения медицинского назначения переданы в безвозмездное пользование БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ» Минздрава Чувашии по договору от 12.01.2022 г. № 3.

Программа производственного контроля составлена и утверждена директором школы.

Договор на проведение дератизации № 17 от 09.01.2018г. заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе». Санитарный паспорт ведется, даты обработки проставляются.

Уборочный инвентарь промаркирован, хранение инвентаря упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена, а именно: «Ника 2» в количестве 2 шт. по 5 л; «Ника — Антисептик Аквамуус» - 37 шт. по 1 л; «Ника — экстра М» - 2 шт. по 1 л; «Ника — хлор» средства чистящие для сантехники «Санокс» - 9 шт. по 1 л. Инструкции по приготовлению и применению моющих и дезинфицирующих средств имеются.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована. Для хранения личной одежды выделена отдельная вешалка. Санитарная одежда хранится отдельно от личных вещей. Всего в школе 29 сотрудников, из них учителей — 10, воспитателей — 4, помощники воспитателей — 3. Личные медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации на работников представлены, все сотрудники прошли гигиеническое обучение и аттестацию. Сотрудники привиты от COVID-19, у 5 работников имеется медицинский отвод.

В ходе плановой проверки рассмотрены следующие документы:

- Договор № 14М об оказании платных работ и услуг (дератизация, дезинфекция, дезинсекция) с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике — Чувашии в Цивильском районе» от 10.01.2022 г. ;
- Договор № 2022-284 от 24.01.2022г. на обезвреживание ртутьсодержащих отходов с ООО «НПК Меркурий»;
- Контракт №ДПЮЛ(Б) - 1141 по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МВК «Экоцентр» от 03.02.2022г.;
- договор № 6 от 12.01.2022 г. на проведение профилактических осмотров несовершеннолетних (обучающихся) в общеобразовательных организаций с БУ ЧР «Мариинско — Посадская ЦРБ им. Н.А. Герцена»;
- договор № 3 от 12.01.2022 г. о возмездном оказании медицинских услуг работников школы с БУ ЧР «Мариинско — Посадская ЦРБ им. Н.А. Герцена»
- договор № 4 от 04.09.2021 г. на оказание услуг по организации горячего питания учащихся с ИП Шадриковой Л.Г.;
- акт очистки вентиляционной системы с ВДПО от 06.07.2021 г.;
- договор на проведение медицинских осмотров работников школы с РКБ г.Чебоксары;
- программа производственного контроля;
- свидетельства о государственной регистрации, инструкции по применению на используемые дезинфицирующие средства, в т.ч. копии свидетельств о государственной регистрации на используемые дезинфицирующие средства («Ника-экстра М» (RU.77.99.01.002.Е.001639.10.10 от 05.10.2010, RU.77.99.21.002.Е.008372.05.12 от 25.05.2012) «Ника 2»

(RU.77.99.01.002.E.002195.07.20 от 22.07.2020); «Ника — Антисептик Аквamuус» (RU.77.99.01.002.E.001489.09.10 от 30.09.2010); «Ника — хлор» в таблетках (RU.77.99.22.002.E.002831.08.19 от 08.08.2019) и инструкции по их применению;

По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе на проведение исследований и испытаний в рамках государственной работы № 2 государственного задания от 26.01.2022 № 24-ПП проведен отбор, исследование и испытание проб воды питьевой, смывов, дезинфицирующих средств, а именно:

- питьевая вода – 1 проба в умывальной школы на органолептические, санитарно — химические и микробиологические показатели на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- питьевая вода – 1 проба в коридоре школы из кулера на микробиологические показатели (ОКБ, ОМЧ, E.coli) на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- смывы с объектов внешней среды на соответствие требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно — эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- дезинфицирующее средство – 2 пробы на активность дезинфицирующего средства;

- замеры параметров мебели – в 7 помещениях на соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- замеры измерений параметров световой среды на соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- замеры измерений шума на соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- замеры параметров микроклимата на соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- замеры вибрации на соответствии требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

По результатам лабораторных исследований испытаний качество исследованной питьевой воды, дезинфицирующих средств, смывов, параметров измерений мебели, вибрации, шума, функциональных размеров мебели, кроме измерений параметров световой среды и микроклимата, соответствуют требованиям гигиенических нормативов по исследованным показателям.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

Выявлены нарушения:

28 января 2022 г. в 16 часов 00 минут в МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (по адресу места нахождения: ул.Чкалова, д.61 Б, г.Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика) при осмотре образовательной организации установлено, что не соблюдаются необходимые требования Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно выявлены следующие нарушения:

1. В соответствии с п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов. В соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовой, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты. На момент проверки отсутствовала вода в раковинах для мытья рук в кабинетах чувашского языка, русского языка, физики, информатики, учебных кабинетах для обучающихся 1-3 классов, туалетах, в помещении для стирки белья, помещении для приготовления дезинфицирующих средств (кабинет завхоза).

2. В 3 и 4 классах имеются перегоревшие люминесцентные лампы, что не соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

3. Согласно требованию п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки верхний слой краски входной двери в нескольких местах стерт до основания, окрашенные деревянные оконные рамы с внутренней стороны здания с дефектами (облупилась покраска), двери кабинетов (чувашского языка, русского языка, английского языка, косяк двери туалета для мальчиков на 3 этаже, кабинет химии, биологии, кабинет физики) имеют сколы и потертости краски.

4. В соответствии требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. При проведении проверки настенная плитка в туалете для девочек на втором этаже имела дефекты в виде сколов и отсутствия плитки, в помещении для стирки белья была облуплена масляная краска на стене. На стенах и потолках в учебных кабинетах, коридорах на этажах, учительской, в школьном краеведческом музее и на лестничных площадках запасных выходов имелись следы протекания. На стенах и потолках в совмещенной раздевалке старшей группы «Теремок» и средней группы «Солнышко» имелись следы протекания и облупления краски.

5. В соответствии требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную уборку. Линолеумом в учебных кабинетах, учительской имеют дефекты в виде расхождения швов. На напольной плитке в туалете для девочек видны сколы. В спортзале покрасочное покрытие местами стерлось (дефекты покрасочного покрытия).

6. Обнаружены моющие средства и дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности: «Ника 2» (дата изготовления: 24.03.20 г., срок годности: 1 год) в количестве 1 шт.; «Ника Универсал» средство для мытья поверхностей (дата изготовления: 20.12.19 г., срок годности: 24 месяца) в количестве 1 шт.; жидкое туалетное мыло «Зодиак» земляничка,

перламутровое нейтральное, перламутровое персик, зеленое яблоко (дата изготовления: 2019, срок годности: 24 месяца) в количестве 4 шт.; средства чистящие для сантехники «Санокс», «Санокс - гель» (дата изготовления: 2019, срок годности: 24 месяца) в количестве 9 шт., не соответствует требованиям п. 80, п. 82, п.83, п.126 СанПиН 3.3686-21 .

7. В нерабочем состоянии дополнительные источники искусственного освещения учебных досок в 4 классе и кабинетах английского языка и географии, истории, не соответствует требованиям п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

8. В кабинете физики стекло имеет трещину, не соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

9. Покрытия столов и стульев в учебных кабинетах, учительской, в 1 и 3 классе, скамейки для детей в раздевалке групповых, покрытие кроватей в дошкольных группах (грещины, снятие поверхностного слоя лака) не соответствуют требованиям п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

10. Материал наружной обшивки спортивных матов в некоторых местах отсутствует, также расшит по сторонам, что не соответствует требованиям п. 2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

11. На спортивном оборудовании физкультурно-оздоровительной площадки облупилась покраска, что не соответствует требованиям п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

12. Ванна для полоскания белья имеет коррозию, что не позволяет делать качественную чистку моющими и дезинфицирующими средствами, не соответствует требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

13. Отсутствуют туалеты для девочек и мальчиков, снарядное и душевые помещения при спортивном зале, не соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20.

14. На первом этаже отсутствуют санитарные узлы для учащихся и для персонала, что не соответствует требованиям п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

15. Отдельные раздевалки для мальчиков и девочек не оборудованы скамьями, в раздевалке для девочек хранятся маты, что не соответствует требованиям п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20.

16. Не оборудованы защитными экранами отопительные приборы в спальнях помещениях и в коридорах во всех группах детского сада, что не соответствует требованию п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

17. Отсутствует мерный инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах для раздачи и порционирования блюд, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

18. В старшей группе «Теремок» имеется не промаркированный кухонный инвентарь (нож), что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

19. На столовой посуде (тарелки) имеются дефекты в виде сколов, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

20. Время смены кипячения питьевой воды не отмечается в графике, что не соответствует требованиям п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На 14 ч. 00 мин. 2 февраля 2022 г. при рассмотрении протокола измерений параметров микроклимата от 02.02.2022 № П70 (место измерений – учебные кабинеты и дошкольные группы МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа»), экспертного заключения оценки протокола лабораторных исследований (испытаний), измерений от 02.02.2022 № П70, представленного органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» установлено, что в спортивном зале школы и в помещениях дошкольных групп (групповая второй группы раннего возраста «Воробушки», групповая и приемная старшей группы «Теремок»), не соответствуют параметрам микроклимата (относительная влажность, температура воздуха), результаты замеров в данных точках относительная влажность воздуха от $24,9 \pm 3,5$ до $34,9 \pm 3,5$ % при допустимой норме 40-60 % и температура воздуха: в группе раннего возраста «Воробушки» от $18,2 \pm 0,23$ до $19,6 \pm 0,23$ °C при допустимой норме 22-24 °C; в старшей группе «Теремок» от $15,4 \pm 0,23$ до $18,6 \pm 0,23$ °C при допустимой норме 21-24 °C; в спортивном зале от $16,0 \pm 0,23$ до $16,6 \pm 0,23$ °C при допустимой

норме 18-20⁰С, что не соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20, табл. 5.34. п. 98 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При рассмотрении протокола измерений параметров световой среды от 02.02.2022 № П71, экспертного заключения по результатам лабораторных измерений (испытаний) измерений от 02.02.2022 № П71, установлено, при измерении световой среды в МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» по адресу: ул.Чкалова, д.61 Б, г.Мариинский Посад, Мариинско-Посадский район, Чувашская Республика освещенность искусственная, U_p не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (таблица 5.54 п. 144), в точках: спортивном зале и приемной второй группы раннего возраста «Воробушки» результаты замеров в данных точках от 89±8,2 до 112±10 лк, при допустимой норме не менее 200 лк; групповых второй группы раннего возраста «Воробушки» и старшей группы «Теремок» результаты замеров в данных точках от 225±21 до 303±28 лк, при допустимой норме не менее 400 лк.

07.02.2022 г. в кабинете №16 территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4, при рассмотрении экспертного заключения по результатам проведенной инспекции расписания уроков на 2021-2022 учебный год и примерное двенадцатидневное меню для обучающихся основного звена (с 12 лет); цикличное десятидневное меню для организации питания детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет, от 3 лет до 7 лет посещающих с 10,5-ч пребывания детей дошкольной группы, используемые для осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (по адресу места нахождения: ул.Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад от 03.02.2022 г. № 22-05-18/1, № 22-05-18/2 установлено, что в образовательной организации не соблюдаются необходимые требования СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), а именно: :

На 03.02.2022 г. в МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (по адресу места нахождения: ул.Чкалова, д.61 Б, г. Мариинский Посад) обнаружено:

1. Согласно представленному меню для обучающихся с 12 лет суммарный объем блюд по завтраку составляет от 270 до 520 граммов, по обеду - от 690 до 902,5 граммов, при этом по завтраку все дни с 1 по 12 - ниже нормы, по обеду в 1 день также ниже нормы, что не соответствует требованиям таблицы 3 приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

2. Согласно представленному меню для дошкольных групп энергетическая ценность суточного рациона среднее значение за 10 дней составляет 1278,62 ккал, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

3. Согласно представленному меню для дошкольных групп энергетическая ценность суточного рациона (среднее значение за 10 дней) составляет от 1654,9 ккал, что не соответствует требованиям таблицы 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

4. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся 1 классов составляет по 4 урока и 2 раза в неделю – по 5 уроков за счет урока физической культуры в среду и урока технологии в четверг, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Указанные факты свидетельствуют о нарушениях требований статьи 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с п. 8 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», должностной инструкцией административную ответственность за нарушения санитарно – эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения несёт директор МБОУ «Приволжская основная общеобразовательная школа» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики М.В. Михайлова по составу административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

Согласно письма № 36 от 08.02.2022 г. МБОУ «Приволжская ООШ» была представлена информация о устранении нарушениях:

- оформлены информационные таблички о запрете курения табака на входе на территорию и на входах в школу;

- обновлено покрытие внешней двери тамбура;

- раковины для мытья рук в кабинетах чувашского языка, русского языка, физики, информатики, учебных кабинетах 1-3 классов, туалетах, помещении для стирки белья, кабинете завхоза обеспечены горячим водоснабжением, подключены к водонагревателю;

- заменены негоревшие лампы в 3 и 4 классах;

- приведены в рабочее состояние дополнительные источники искусственного освещения учебных досок в кабинете 4 класса и кабинетах английского языка, истории и географии;

- обновлены покрытия дверей кабинетов чувашского языка (303), русского языка (304), английского языка (305), косяк двери туалета для мальчиков на 3 этаже, кабинета химии и биологии (313), кабинета физики;

- удалены (зашпаклеваны) дефекты настенной плитки в туалете для девочек на 2 этаже;

- удалены (зашпаклеваны) дефекты напольной плитки в туалете для девочек на 2 этаже;

- обновлено покрытие стены в помещении для стирки белья;

- утилизированы все моющие и дезинфицирующие средства с истекшим сроком годности. Приобретены: Ника Экстра М 2шт x 5 л, Ника Хлор 2шт x 300 г, жидкое мыло 1 шт x 5 л, Пемолюкс - 6 шт.;

- промаркирован инвентарь для раздачи и порционирования блюд (половники) отметками объема;

- нанесена маркировка на нож в старшей группе «Теремок»;

- утилизирована столовая посуда (тарелки) с дефектами и сколами;

- заведен и ведется «Журнал учета времени смены кипячения питьевой воды»;

- удалены из обращения маты с расшитой наружной обшивкой.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра № 9 территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 28.01.2022 г.;

2) Акты отбора проб: от 28.01.2022 отбора объектов на микробиологические исследования (смывы на БКГП, смывы на яйца гельминтов, цисты кишечных простейших), от 28.01.2022 г. отбора образцов (проб) непищевой продукции («Ника хлор» в таблетках, 0,015% рабочий

раствор «Ника хлор»), от 28.01.2022 г. отбора проб воды; акт измерений физических факторов неионизирующей природы от 28.01.2022 г. (микроклимат, освещенность); акт измерений функциональных размеров мебели от 28.01.2022 г.

3) Письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» за № 22/22-22-50-2022 от 01.02.2022 г. о результатах исследований рабочего раствора дезинфицирующего средства (0,015% рабочий раствор «Ника хлор»);

4) Письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» за № 22/22-22-51-2022 от 01.02.2022 г. о результатах измерений параметров микроклимата;

5) Письмо филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» за № 22/22-22-54-2022 от 02.02.2022 г. о результатах исследований воды питьевой из кулера;

10) Протокол исследований № П 66 от 07.02.2022 г. (смывы на БГКП);

11) Протокол исследований № П 67 от 07.02.2022 г. (смывы на яйца гельминтов, цисты кишечных простейших);

12) Протокол измерений параметров микроклимата № П70 от 02.02.2022 г. и экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № П70 от 02.02.2022 г.;

13) Протокол измерений параметров световой среды № П71 от 02.02.2022 г. и экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № П71 от 02.02.2022 г.;

14) Протокол измерений шума № П72 от 02.02.2022 г.;

15) Протокол измерений вибрации № П73 от 02.02.2022 г.

16) Протокол измерений функциональных размеров мебели № 8-М от 01.02.2022 г.;

17) Протокол испытаний № 335 от 04.02.2022 г. (вода водопроводная холодная);

18) Протокол испытаний № 336 от 04.02.2022 г. (дезинфицирующее средство);


19) Экспертное заключение по результатам проведенной инспекции № 22-05-18/1 от 03.02.2022 г. (меню);

20) Экспертное заключение по результатам проведенной инспекции № 22-05-18/2 от 03.02.2022 г. (расписание учебных занятий);

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе Скляр Екатерина Вячеславовна.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Скляр Екатерина Вячеславовна, тел. 8 835 45 2-12-18

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Ознакомлена: директор Михайлова М.В. *Михайлова М.В.*
10.02.2022 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

