

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе)

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии
в Цивильском районе, г. Цивильск, ул. Николаева, д. 4.
(место составления акта расследования)

«28» октября 2021г.
(дата составления акта)

Акт санитарно-эпидемиологического расследования N 09

С 05.10.2021г. по 28.10.2021г. по адресу: ул. П. Иванова, д. 4, пос. Опытный, Цивильский район, Чувашская Республика

(место проведения санитарно-эпидемиологического расследования)

на основании: распоряжения о проведении санитарно – эпидемиологического расследования № 09 от 05.10.2021 г.

(номер и дата распоряжения о проведении санитарно-эпидемиологического расследования)

проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией 2 случаев COVID-19 у ребенка и сотрудника, посещавших Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Елочка» Цивильского района Чувашской Республики (МБДОУ «Детский сад «Елочка») Цивильского района Чувашской Республики, расположенное по адресу: ул. П. Иванова, д. 4, пос. Опытный, Цивильский район, Чувашская Республика.

(указывается информация об угрозе возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

Расследование проведено: Смирновой Ольгой Юрьевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) расследование)

При проведении расследования присутствовали: Прокопьева Рена Валентиновна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Елочка».

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении расследования)

В ходе проведения расследования установлено:

04.10.2021 г. в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе поступили экстренные извещения по 2 случаям COVID-19: на Карначеву Лану Николаевну, посещающую группу «Цыплята» МБДОУ «Детский сад «Елочка», 01.11.2019 г.р., проживающую по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, п. Опытный, ул. П. Иванова, д. 8, кв. 6 (дата последнего посещения ДОУ 21.09.2021 г.), диагноз от 25.09.2021 г.: U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован;
на Григорьеву Альбину Геннадьевну, работника МБДОУ «Детский сад «Елочка», 18.12.1959 г. р., проживающую по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, с. Иваново, ул. Озерная, д. 7 (дата последнего посещения рабочего места 24.09.2021 г.), диагноз от 29.09.2021 г.: U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован.

С 06.10.2021 г. по 29.10.2021 г. главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе Смирновой О. Ю. проведено санитарно-эпидемиологическое расследование.

Больные:

1. Карначева Лана Николаевна, 01.11.2019 г. р., проживающую по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, п. Опытный, ул. П. Иванова, д. 8, кв. 6 (дата последнего посещения ДООУ 21.09.2021 г.), диагноз от 25.09.2021 г.: U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован;
2. Григорьева Альбина Геннадьевна, 18.12.1959 г. р., проживающую по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, с. Иваново, ул. Озерная, д. 7 (дата последнего посещения рабочего места 24.09.2021 г.), диагноз от 29.09.2021 г.: U07.1 COVID-19, вирус идентифицирован.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Елочка» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности с регистрационным № 356 от 22 августа 2011 года, бессрочная. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарным правилам и нормам № 21.33.09.000.M0002500806 от 28.08.2006 г. - бессрочное. В соответствии с уставом осуществляет воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей от 2-х месяцев до 7 лет.

Здание МБДОУ «Детский сад «Елочка» двухэтажное, кирпичное.

Группа «Цыплята» расположена на первом этаже и имеет отдельный вход. Помещение группы состоит из: входной группы, игровой, спальни, буфета, туалета с умывальной. Для персонала предусмотрен отдельный туалет. Стены и пол туалета покрыты плиткой, потолок окрашен водоземельсионной краской. Потолок и стены входной группы, игровой, спальни, буфета окрашены водоземельсионной краской, пол покрыт линолеумом.

Каждая группа имеет отдельный вход. Во всех группах, и для работников МБДОУ «Детский сад «Елочка», организовано проведение двукратной термометрии с помощью бесконтактных термометров «НС-9900», результаты заносятся в журнал, паспорт на термометр имеется.

Питание детей организовано в групповых.

На момент обследования 06.10.2021 г. в МБДОУ «Детский сад «Елочка» по списку 140 детей, отсутствовали по причине болезни и находились на домашнем режиме 60 ребенка.

Здание МБДОУ «Детский сад «Елочка» обеспечено централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией. Туалеты и столовая оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды, рядом имеется мыло, кожный антисептик, электрополотенца.

Помещения с постоянным пребыванием детей и персонала имеют естественное и искусственное освещение. Естественное освещение осуществляется за счет оконных проемов. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами ЛД-40. Все источники искусственного освещения имеют защитные плафоны.

Вентиляция приточно-вытяжная.

Питьевой режим детей организован. В групповых используется кипяченая вода, кипячение проводится каждые 2 часа, имеются индивидуальные стаканы.

Обеззараживание воздуха коридоров и помещений проводится рециркуляторами «Мегидез», журналы учета времени работы рециркуляторов в кабинетах ведутся.

Влажная уборка помещений предусмотрена не менее 3 раз в день в отсутствие детей, генеральная уборка - 1 раз в неделю с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь, используемый для проведения текущей и генеральной уборки помещений, промаркирован, хранится в туалете не соприкасаясь друг с другом. Из дезинфицирующих средств для уборки помещений используется 0,1 % раствор «Сульфаклорантин Д» (партия № 1, годен: 3 года, произведен: 28.01.2020 г.), свидетельство о государственной регистрации имеется. Инструкции от производителя по приготовлению дезинфицирующего раствора в месте туалета групповой отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Дезинфицирующие средства хранятся в запечатом шкафу в недоступном для детей месте. В качестве кожного антисептика используется «DESO-09» (годен: 5 лет, произведен: 25.03.2020 г.), свидетельство о государственной регистрации имеется. Для дезинфекции и текущей уборки используется дезинфицирующее средство «Сульфаклорантин Д» в концентрации 0,1 % при рекомендованной производителем 0,2 %, при вирусной этиологии, что не соответствует требованиям п. 2.5. СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Вывоз мусора осуществляется по контракту № ДПЮЛ(Б)-333 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МВК «Экоцентр» от 29.01.2021 г.

Имеется договор на оказание дезинсекционных и дератизационных работ с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» № 54-Ц от 30.12.2020 г.

Заключительная дезинфекция в помещениях МБДОУ «Детский сад «Елочка» проведена с применением дезинфицирующего средства «Дезэфект-Практик» в концентрации 2 % сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» 24.09.2021 г. по договору № 157 от 24.09.2021 г. (акт выполненных работ № 1265 от 24.09.2021г.); 27.09.2021 г. по договору № 162 от 27.09.2021 г. (акт выполненных работ № 1270 от 27.09.2021г.).

При осмотре личных медицинских книжек установлено, что ЛМК находятся на рабочем месте у заведующего на всех 25 сотрудников, периодический медицинский осмотр пройден своевременно. Привито от COVID-19 из 25 сотрудников 24 (96 %).

Выявлены нарушения:

на 15 ч 00 мин 20.10.2021 в МБДОУ «Детский сад «Елочка» Цивильского района Чувашской Республики, расположенное по адресу места нахождения: ул. П. Иванова, д. 4, пос. Опытный, Цивильский район, Чувашская Республика:

1. Инструкции от производителя по приготовлению дезинфицирующего раствора в месте приготовления дезинфицирующих растворов - в туалете групповой отсутствует, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Для дезинфекции и текущей уборки используется раствор дезинфицирующего средства «Сульфакхлорантин Д» в концентрации 0,1 %, которая указана на емкостях для уборки помещений, при рекомендованной производителем концентрации в 0,2 % при инфекциях вирусной этиологии, что не соответствует требованиям п. 2.5. СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ответственным за выявленные нарушения является Прокопьева Рена Валентиновна, заведующий МБДОУ «ЦРР - Детский сад «Елочка».

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены причины возникновения _____

(указать причины возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений))

Подписи лиц, проводивших проверку: Смирнова О.Ю. _____

Прилагаемые документы:

- Экспертное заключение по результатам проведенного обследования № 05-7 от 25 октября 2021 г.;
- Протокол испытаний №51М от 11 октября 2021г. (дезинфицирующее средство);
- Протокол испытаний №52М от 11 октября 2021г. (дезинфицирующее средство);
- Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 09 от 28.10.2021 г.

(приложить связанные с результатом расследования документы: протоколы отбора образцов, протоколы исследований, предписания должностных лиц и иные документы)

С актом расследования ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Прокопьева Рена Валентиновна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Елочка»

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2021 г.


(подпись)