


Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Алатырского района


Н.И. Шпилевая
«13» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКУ «УВО ВНГ России
по Чувашской Республике»


И.В. Абрамов
«11» 02 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Чувашской Республике


И.В. Кобыляченко
«04» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России
по Чувашской Республике-Чувашии


С.Ю. Антонов
«25» 02 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Стемасская основная общеобразовательная школа»

Алатырского района Чувашской Республики

п. Восход
20 20 год

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N 1

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации
Алатырского района


Н.И. Шпилева
«13» 03 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России
по Чувашской Республике»



И.В. Абрамов
«11» 02 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник УФСБ России
по Чувашской Республике


И.В. Кобыляченко
«04» 03 2020 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России
по Чувашской Республике-Чувашии


С.Ю. Антонов
«25» 02 2020 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Стемасская основная общеобразовательная школа»
Алатырского района Чувашской Республики

с. Ивановково-Ленино
2020 год



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Стемасская
основная общеобразовательная школа»

Л.Д. Капитончева Л.Д. Капитончева

01 августа 2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Стемасская основная общеобразовательная школа»
Алатырского района Чувашской Республики

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: основная общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта: 429802 Чувашская Республика, Алатырский район, с.Стемасы, ул.141 Стрелковой дивизии, д.8
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3210 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10000 кв. м
1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____ сведения об организации, расположенной на объекте.
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стемасская основная общеобразовательная школа». МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 429802 Чувашская Республика, Алатырский район, с. Стемасы, ул.141 Стрелковой дивизии, д.8
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление (собственность) _____
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное образование - Алатырский район Чувашской Республики
1.12. Адрес вышестоящей организации: Чувашская Республика, г.Алатырь, ул.Ленина,д.29

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего образования
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),



местимость, пропускная способность 624

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Предпоследняя остановка маршрутки Алатырь - Стемасы

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная,

визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД". Вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) -- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория школы в целом доступна для всех, пандусы центрального и запасных выходов требуют усовершенствования и конструкции, по пути движения внутри здания необходимо установить пандусы в правое крыло, также необходимо оборудовать санитарно-гигиенические комнаты.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

Нужен капитальный ремонт внутренних помещений

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ июнь-август 2014 г.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность всех зон и помещений

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения не требуется

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "___" _____ 20__ г.

2. Акта обследования объекта: N акта _____ от "___" _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Стемаская ООШ»

Н.А. Ульянова

20 19 г. н 58

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых на нем услуг

п. Восход

место заполнения (населенный пункт)

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

429801, Чувашская Республика, Алатырский район, п. Восход, ул. Школьная, д.10

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): **обучение**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1980,2 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м.
- год постройки здания 1972 г. _____, последнего капитального ремонта _____
- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) -да

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стемаская основная общеобразовательная школа» (МБОУ «Стемаская ООШ»)

Адрес места нахождения организации:

429801, Чувашская Республика, Алатырский район, п. Восход, ул. Школьная, д.10

Юридический адрес организации:

429802, Чувашская Республика, Алатырский район, с. Стемасы, ул. 141 Стрелковой дивизии, д.8

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная**

Административно-территориальная подведомственность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Алатырского района Чувашской Республики

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком до учебного учреждения

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Расстояние до объекта от остановки транспорта **450 м**

Время движения (пешком) **5 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

Перекрестки:

нерегулируемые : **один перекресток с пешеходным переходом**

регулируемые **нет**

со звуковой сигнализацией, **нет**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Адаптировано/не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	ДЧ-И (У,С,Г)

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие.

Сфера деятельности: **образование**

Средняя посещаемость в день (чел.), **количество обслуживаемых (75 чел.)**, вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): **200 чел.**

Условия оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): дети

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Заместитель директора школы по УВР Канова Ирина Васильевна

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	07.00-17.00
2	вторник	07.00-17.00
3	среда	07.00-17.00
4	четверг	07.00-17.00
5	пятница	07.00-17.00
6	суббота	нет
7	воскресенье	нет

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1972 года	
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта	<i>нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>на объекте</i>
4	количество паспортизированных зданий	<u>одно</u>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	60%
6	доля работников организации, на которых	

	административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	1 / 2 %
8	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	поручни	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
	пандусы	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
	доступные входные группы	<i>да</i>	
	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>да</i>	
	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>не требуется</i>
	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>реконструкция требуется</i>
	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>да (частично)</i>	<i>требуется</i>
	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	<i>нет</i>	<i>требуется</i>

	- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		
	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет)</i>	<i>требуется</i>
2	иные (указать)		

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>требуется (согласно периодичности и с вновь прибывшими)</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
5	иные (указать)		

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Период проведения работ

	и других маломобильных групп населения	
1	Территория, прилегающая к зданию и вход в здание:	В рамках реализации муниципальных программ Алатырского района ЧР «Социальная защита» «Образование»
2	Пути движения внутри здания: - Приобретение, установка поручней у стен.	
3	Зона целевого назначения: - приобретение специализированной мебели	
4	Санитарно-гигиенические помещения	
5	Пути движения к объекту (от остановки транспорта): - Установка светофора в зоне пешеходного перехода (для глухих и слабо слышащих)	
6	Все зоны и участки: Адаптация с учетом категорий инвалидов	

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ

ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с УО Алатырского района ЧР




Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
дата, наименование сайта, портала

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДП- И (У,С,Г) *

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

К — колясочники; О- опорники; С-слепые; Г-глухие; У- умственно-отсталые.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Ульянова Надежда Анатольевна	
2	Сидорова Наталья Михайловна	
3	Канова Ирина Васильевна	

Российская федерация
Государственный комитет Российской Федерации
По строительству и жилищно-коммунальному комплексу

Муниципальное унитарное предприятие
«Бюро технической инвентаризации Алатырского района»

Технический паспорт

Объект недвижимости: Двухэтажное кирпичное здание (лит А

наименование (по документам): МОУ «Иваньково - Ленинская средняя
образовательная школа»

Назначение: Образовательное

Место положения: Чувашия Алатырский район

Иваньково - Ленино ул. Школьная № 1

Инвентарный № Р06/2048

Экспертный № 71

Квартальный № _____

А	Б	В	Г	Д	Е
---	---	---	---	---	---

Дата технической инвентаризации: « 29 » июля 2007г.

Дата выполнения технического паспорта: « 9 » августа 2007г.