

Бешенство

Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. У человека это заболевание называется гидрофобией.

Заражение происходит через укусы, царапины, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что покусавшее Вас животное «выглядело нормально». Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.

Следует обратить внимание, что от укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожности следует принимать при контакте с дикими животными, в том числе с грызунами, во время отдыха на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни людей. Домашние животные должны быть зарегистрированы в БУ ЧР «Новочебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных» и ежегодно прививаться против бешенства.

При любом заболевании животного, и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, водобоязнь, светобоязнь), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию, ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего животного, но и для окружающих.

Если ваше животное покусало человека, не убегайте, а сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачам ветеринарной станции. Наблюдения за животным длится 10 дней. Владелец животного несет полную ответственность за нарушение «Правил содержания животных». В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, царапин и ослюнения животным и для проведения курса антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский пункт по месту жительства.

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только полным курсом профилактических прививок, эффективность которых зависит от срока обращения за медицинской помощью.

Не стоит к этой проблеме относиться легкомысленно. Помните, что **бешенство-страшное смертельное заболевание.**

Находясь в лесу, будьте осторожны, дикие животные, инфицированные бешенством (лисица, барсуки, волки) могут быть агрессивными или же наоборот ласковыми, особенно лисы.

Биолог лаборатории бактериологических и паразитологических исследований

Васильева А.В.

Бешенство: симптомы и лечение

Бешенство – природно-очаговая вирусная инфекция животных и человека




Переносчики



Возбудитель – нейротропный вирус, содержащий рибонуклеиновую кислоту. Может содержаться в слюне, слезах, моче

Собака

Основная форма болезни – буйная. Продолжительность – **6–11 суток**.



1 Вирус в организме распространяется по нервным волокнам.
2 Сначала он попадает в спинной мозг.
3 Затем – проникает в головной мозг, развивая его воспаление.

В начале заболевания животное прячется, избегает людей, либо ластится, пытается лизнуть

В середине болезни животное возбуждено, яростно хватается предметы, стремится сорваться с привязи

В последней стадии животное не двигается и погибает в состоянии комы

Человек

Проявления болезни



Судороги глоточной и дыхательной мускулатуры
При нарастании возбуждения больные становятся агрессивными
Стадия возбуждения сменяется параличом, который приводит к смерти

Что делать при укусе

 В течение 10 минут интенсивно промыть место укуса струей мыльной воды

 Обратиться в ближайший травмпункт, провести курс прививок

 Прижигать раны

 Накладывать швы

