



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ЛЕЙСАН»
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике-
Чувашии в Батыревском районе О.Б.Такмаковой

429153, Комсомольский район,
с. Урмаево, ул.Баумана, д. 1
тел.(8 835 39) 34-1-33
ОГРН 1052132004924, ИНН 2108006428,
КПП 210801001
e-mail: detsad-leisan@mail.ru
исх. № 17 от 20.07.2021.

Информация

о выполнении предписания №83 от 29.06.2021 года о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

1. Воспитатель Феткуллина Д.Г., больная COVID-19 изолирована на 14 календарных дней с 23.06.2021 по 06.07.2021. Изоляция была продлена до 14.07.2021г.
2. Организован осмотр детей и персонала дошкольного учреждения с приглашением врача терапевта и врача педиатра для выявления лиц с признаками инфекций верхних нижних дыхательных путей и изоляции из коллектива.
3. В детском саду запрещено проведение массовых мероприятий с участием различных групп детей, обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек.
4. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков и постоянное их наличие при входе в организацию, в сан.узлах и туалетных комнатах.
5. С работниками учреждения, с родителями (законными представителями) воспитанников проведена санитарно-просветительская работа о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
6. Проведена дезинфекция помещений МАДОУ детский сад «Лейсан» с применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидными свойствами, разрешенных к применению в установленном порядке детского сада (поверхности помещений, оборудования, мебели, в местах пребывания больного). Назначено ответственное лицо за дезинфекцию – завхоз Мавлютова М.Н. Проведен инструктаж по охране труда по приготовлению дезинфицирующих средств и проведению дезинфекции помещений при коронавирусе.
Завхоз Мавлютова М.Н. 23.06.2021г. провела дезинфекцию помещений первой младшей группы, где пребывала Феткуллина Д.Г. площадью 163 кв.м.: игровая, спальная, туалет, приемная, буфет, колясочная, кладовая игрушек.
Дезинфекция проводилась путем орошения рабочего раствора препарата ОКА-ТАБ концентрации 0,03 (2 таблетки на 10 л.воды) из расчета 100 мл.на 1 кв.м.всего

ушло 16,5 л. рабочего раствора. Температура воздуха – 20⁰ С, температура рабочего раствора – 24⁰ С.

Время проведения дезинфекции – 17ч.15 мин.-18ч.15 мин. 23.06.2021г.

Продолжительность Экспозиции – 12 часов 30 мин. (после дезинфекции помещения были оставлены закрытыми до 7ч.45 мин. 24.06.2021г.)

После проветривания все обработанные поверхности промыты чистой теплой водой, с использованием тряпок для уборки и швабр. Время проведения влажной уборки и проветривание с целью избавления следов хлоросодержащих препаратов – 7ч.45мин.- 9ч45мин. 24 июня 2021г.

К письму прилагается:

-сертификат препарата ОКА-ТАБ;

-скан акта о проведении дезинфекционных работ.

Заведующий.



Н.М.Миннетулина

АКТ
выполненных работ
на проведение дезинфекции
в МАДОУ детский сад «Лейсан»

с.Урмаево

от 23 июня 2021 г.

Комиссия в составе: завхоза Мавлютовой М.Н., старшего воспитателя Миназетдиновой Г.М., медсестры Шейдуллиной Л.М. с участием заведующего Миннетуллиной Н.М. составили настоящий акт о нижеследующем:

Завхоз Мавлютова М.Н. провела дезинфекцию помещения первой младшей группы площадью 163 кв.м.: игровая, спальная, туалет, приемная, буфет, колясочная, кладовая игрушек.

Дезинфекция проводилась путем орошения рабочего раствора препарата ОКА-ТАБ концентрации 0,03 (2 таблетки на 10 л. воды) из расчета 100 мл. на 1 кв.м. всего ушло 16,5 л. рабочего раствора. Температура воздуха – 20⁰ С, температура рабочего раствора – 24⁰ С.

Время проведения дезинфекции – 17ч.15 мин.-18ч.15 мин. 23.06.2021г.

Продолжительность Экспозиции – 12 часов 30 мин. (после дезинфекции помещения были оставлены закрытыми до 7ч.45 мин. 24.06.2021г.)

После проветривания все обработанные поверхности промыты чистой теплой водой, с использованием тряпок для уборки и швабр. Время проведения влажной уборки и проветривание с целью избавления следов хлоросодержащих препаратов – 7ч.45мин.-9ч.45мин. 24 июня 2021г.

Завхоз Мавлютова Мавлютова М.Н.

Старший воспитатель Миназетдинова Миназетдинова Г.М.

Медсестра Шейдуллина Шейдуллина Л.М.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод оргсинтез ОКА»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 16.04.2009, ОГРН: 1095260003805
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Адрес: 603001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.16
Фактический адрес: 606016 Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Студенческая, д.30
телефон: (8313)26-05-05, почта: orgsintez@sinn.ru
адрес, телефон, факс

в лице директора Гайтанова Андрея Сергеевича по доверенности № 03/212-н/03-2019-4-987 от 26.08.2019 года
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Средство дезинфицирующее «ОКА-ТАБ»
по ТУ 9392-009-61350033-2010

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД 3808 94 200 0

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН)

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод оргсинтез ОКА»
Адрес: 603001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.16
Фактический адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск Восточная промзона
наименование изготовителя, страны и т.п.)

соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76пп. 1.2, 1.3 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.035093.09.11 от 01.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

Экспертное заключение № 3-05/488 от 08.07.2011 г. ФГУН НИИД Роспотребнадзора.
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 27.01.2020

Декларация о соответствии действительна до 26.01.2023



(подпись)

Гайтанов А.С.

(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии
Регистрационный номер RA.RU.11AD37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"



(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)

адрес: 124018, РОССИЯ, город Москва, ул. Сушёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РУ.АД37.В.24113/20, от 27.01.2020

(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна

(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ЛЕЙСАН»

КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

429153, Комсомольский район,
с. Урмаево, ул.Баумана, д. 1
тел.(8 835 39) 34-1-33

ОГРН 1052132004924, ИНН 2108006428,
КПП 210801001

e-mail: detsad-leisan@mail.ru
исх. №52 от 09.11.2021

Начальнику территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Чувашской Республике-
Чувашии в Батыревском районе О.Б.Такмаковой

Информация

о выполнении предписания №660 от 18.10.2021года о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

1. Воспитанники и персонал (воспитатели, помощник воспитателя), контактировавшие с Колдровой А.И., изолированы на 14 календарных дней с 12.10.2021 по 26.10.2021г.
2. Проведена дезинфекция помещений МАДОУ детский сад «Лейсан» с применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидными свойствами, разрешенных к применению в установленном порядке детского сада (поверхности помещений, оборудования, мебели, в местах пребывания больного). Назначено ответственное лицо за дезинфекцию – завхоз Мавлютова М.Н. Проведен инструктаж по охране труда по приготовлению дезинфицирующих средств и проведению дезинфекции помещений при коронавирусе.
Завхоз Мавлютова М.Н. 12.10.2021г. провела дезинфекцию помещений младшей группы, где пребывала Колдрова А.И. площадью 142,20 кв.м.: игровая, спальная, туалет, приемная, буфет, кладовая игрушек.
Дезинфекция проводилась путем орошения рабочего раствора препарата Ника-Экстра М Профи концентрации 0,5 (50 мл на 10 л.воды) из расчета 100 мл.на 1 кв.м.всего ушло 14,5 л. рабочего раствора. Температура воздуха – 20⁰ С, температура рабочего раствора – 24⁰ С.
Время проведения дезинфекции – 17ч.15 мин.-18ч.15 мин. 11.10.2021г.
Продолжительность Экспозиции – 12 часов 30 мин. (после дезинфекции помещения были оставлены закрытыми до 7ч.45 мин. 12.10.2021г.)
После проветривания все обработанные поверхности промыты чистой теплой водой, с использованием тряпок для уборки и швабр. Время проведения влажной уборки и проветривание с целью избавления следов хлоросодержащих препаратов – 7ч.45мин.- 9ч45мин. 12 октября 2021г.
3. Проведена заключительная дезинфекция 26.10.2021г. по вышеуказанной последовательности.

4. Проводится ежедневная текущая дезинфекция объектов внешней среды с использованием дезинфицирующих средств, проветривание помещений, дезинфекция воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха.
5. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков и постоянное их наличие при входе в организацию, в сан.узлах и туалетных комнатах.
6. С работниками учреждения, с родителями (законными представителями) воспитанников проведена санитарно-просветительская работа о мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
7. Проводится контроль температуры тела сотрудников в течении рабочего дня, детей и родителей при входе в ОУ.
8. Проведена консультация о преимуществе вакцинации против COVID-19 с сотрудниками, родителями.
9. Проведена вакцинация против COVID-19 у 100% сотрудников.

К письму прилагается:

- сертификат препарата Ника-Экстра М Профи;
- скан актов о проведении дезинфекционных работ.

Заведующий:



Н.М.Миннетулина

АКТ
выполненных работ
на проведение дезинфекции
в МАДОУ детский сад «Лейсан»

с.Урмаево

от 12 октября 2021 г.

Комиссия в составе: завхоза Мавлютовой М.Н., старшего воспитателя Миназетдиновой Г.М., медсестры Шейдуллиной Л.М. с участием заведующего Миннетуллиной Н.М. составили настоящий акт о нижеследующем:

Завхоз Мавлютова М.Н. провела дезинфекцию помещения младшей группы площадью 142,20 кв.м.: игровая, спальная, туалет, приемная, буфет, кладовая игрушек.

Дезинфекция проводилась путем орошения рабочего раствора препарата Ника-Экстра М Профи- концентрации 0,5 (50 мл на 10 л. воды) из расчета 100 мл. на 1 кв.м. всего ушло 14,5 л. рабочего раствора. Температура воздуха – 20⁰ С, температура рабочего раствора – 24⁰ С.

Время проведения дезинфекции – 17ч.15 мин.-18ч.15 мин. 11.10.2021г.

Продолжительность Экспозиции – 12 часов 30 мин. (после дезинфекции помещения были оставлены закрытыми до 7ч.45 мин. 12.10.2021г.)

После проветривания все обработанные поверхности промыты чистой теплой водой, с использованием тряпок для уборки и швабр. Время проведения влажной уборки и проветривание с целью избавления следов хлоросодержащих препаратов – 7ч.45мин.-9ч.45мин. 12 октября 2021г.

Завхоз Мав Мавлютова М.Н.

Старший воспитатель Миназетдинова Миназетдинова Г.М.

Медсестра Шейдуллина Шейдуллина Л.М.

АКТ
выполненных работ
на проведение дезинфекции
в МАДОУ детский сад «Лейсан»

с.Урмаево

от 27 октября 2021 г.

Комиссия в составе: завхоза Мавлютовой М.Н., старшего воспитателя Миназетдиновой Г.М., медсестры Шейдуллиной Л.М. с участием заведующего Миннетуллиной Н.М. составили настоящий акт о нижеследующем:

Завхоз Мавлютова М.Н. провела дезинфекцию помещения младшей группы площадью 142,20 кв.м.: игровая, спальная, туалет, приемная, буфет, кладовая игрушек.

Дезинфекция проводилась путем орошения рабочего раствора препарата Ника-Экстра М Профи- концентрации 0,5 (50 мл на 10 л. воды) из расчета 100 мл. на 1 кв.м. всего ушло 14,5 л. рабочего раствора. Температура воздуха – 20⁰ С, температура рабочего раствора – 24⁰ С.

Время проведения дезинфекции – 16ч.30 мин.-17ч.30 мин. 26.10.2021г.

Продолжительность Экспозиции – 12 часов 30 мин. (после дезинфекции помещения были оставлены закрытыми до 6ч.00 мин. 27.10.2021г.)

После проветривания все обработанные поверхности промыты чистой теплой водой, с использованием тряпок для уборки и швабр. Время проведения влажной уборки и проветривание с целью избавления следов хлоросодержащих препаратов – 6ч.00мин.-7ч00мин. 27 октября 2021г.

Завхоз Мав Мавлютова М.Н.

Старший воспитатель Миназетдинова Миназетдинова Г.М.

Медсестра Шейдуллина Шейдуллина Л.М.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Завод оргсинтез ОКА»
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявшего декларацию о соответствии
Зарегистрирован(а) Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области от 16.04.2009, ОГРН: 1095260003805
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)
Адрес: 603001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.16
Фактический адрес: 606016 Нижегородская область, г. Дзержинск ул. Студенческая, д.30
телефон: (8313)26-05-05, почта: orgsintez@sinn.ru
адрес, телефон, факс

в лице директора Гайтанова Андрея Сергеевича по доверенности № 03/212-н/03-2019-4-987 от 26.08.2019 года

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)
заявляет, что Средство дезинфицирующее «ОКА-ТАБ»
по ТУ 9392-009-61350033-2010

(наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация,
Серийный выпуск, Код ОКПД 2 20.20.14, Код ТН ВЭД 3808 94 200 0
сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная, код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК 002-93 (ОКУН))

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Завод оргсинтез ОКА»
Адрес: 603001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.16
Фактический адрес: 606000 Нижегородская область, г. Дзержинск Восточная промзона

(наименование изготовителя, страны и т.п.)
соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76пп. 1.2, 1.3 Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфицирующих средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97пп. 1.1-1.7, 2.1-2.9, 5.1

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация принята на основании:

Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.035093.09.11 от 01.09.2011 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

Экспертное заключение № 3-05/488 от 08.07.2011г ФГУН НИИД Роспотребнадзора.
(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

Дата принятия декларации 27.01.2020

Декларация о соответствии действительна до 26.01.2023



(подпись)

Гайтанов А.С.
(инициалы, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер RA.RU.11AД37, Орган по сертификации продукции "Красно Дар" ООО "ИД Контроль"



(наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию)
адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, ул. Суцёвский Вал, д. 9, к. 1, оф.513

Регистрационный номер декларации о соответствии РОСС RU Д-РУ.АД37.В.24113/20, от 27.01.2020
(дата регистрации и регистрационный номер декларации)

Гурьева Вера Михайловна
(подпись, инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации)