

7

*Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий  
Учетный № 21240041000110697192  
Дата «22» мая 2024 года*



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в г.Канаш  
Чувашская Республика, город Канаш, улица Комсомольская, дом 31, помещение 5  
Тел./факс (83533) 2-24-49 E-mail: kanash@21.rosпотребнадзор.ru

«05» июня 2024 г., 09 час.00 мин.

Чувашская Республика, город Канаш, улица Комсомольская, дом 31, помещение 5

**Акт профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ «Детский сад № 12» г. Канаш (ИНН 2123003573, ОГРН 1022102232195) по адресу (ам): 429333, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 19, категория риска – чрезвычайно высокого риска
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 429333, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 19
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «30» мая 2024 г. по «05» июня 2024 г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания на основании: мотивированного представления специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Канаш Федоровой Татьяны Ивановны с 16 часов 00 минут «30» мая 2024 г. по 18 часов 00 минут «04» июня 2024 г.

5. Профилактический визит проведен: специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике-Чувашии в г. Канаш Федоровой Татьяной Ивановной

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш»: врач по общей гигиене Карзакова Светлана Николаевна; помощник врача по общей гигиене Якку Людмила Ивановна; помощник врача по общей гигиене Федорова Нина Федоровна, помощник врача по общей гигиене Егорова Наталия Михайловна, помощник врача по общей гигиене Егорова Маргарита Алексеевна, физик – эксперт Мясников Сергей Гелиевич.  
эксперты (экспертные организации):

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» (аттестат аккредитации №RA.RU.710031 от 24.04.2015 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»; аттестат аккредитации испытательной лаборатории





(центра) № РОСС RU.0001.510113 от 09.10.2014 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии», выданные Федеральной службой по аккредитации);  
 - филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Канаш» (аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.512876 от 31.10.2014, выданный Федеральной службой по аккредитации.);

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарск» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС RU.0001.511889 , выданный Федеральной службой по аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МБДОУ «Детский сад № 12» г. Канаш Николаева Н.А.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр-30.05.2024 (протокол осмотра от 30.05.2024 в МБДОУ «Детский сад № 12» г. Канаш по адресу: 429333, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 19;

2) отбор проб (образцов): протокол отбора проб воды № 20473 от 30.05.2024, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №№ 20432, 20458, 20469 от 30.05.2024; № № 20482, 20484, 20496, 20503 от 30.05.2024; протокол объектов на микробиологический исследования (смывы, биотесты, стерильный материал) в МБДОУ «Детский сад № 12» г. Канаш по адресу: 429333, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 19;

3) испытание продукции, объектов производственной среды: с 30.05.2024 по 04.06.2024 по адресу: Чувашская Республика, поселок Вурнары, ул. Ж.Илюкина, д. 15 (протоколы лабораторных испытаний №№ 21-00/20473-24 от 03.06.2024; 21-00/20432-24, 21-00/20458, 21-00/20469-24 от 03.06.2024, П877 от 31.05.2024), а также по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Строителей, д.56А (протоколы лабораторных испытаний №№ 21-00/20483-24, 21-00/20486-24 от 04.06.2024, 21-00/20497-24, 21-00/20509 от 04.06.2024);

4) экспертиза продукции по адресу: Чувашская Республика, поселок Вурнары, ул. Ж.Илюкина, д. 15 (экспертное заключение по результатам проведенной экспертизы пищевой продукции № 24-04-200/1, № 24-04-200/2 от 03.06.2024).

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: не истребованы.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

**1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:**

В ходе проведения профилактического визита филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Канаш» дано поручение в рамках государственной работы № 2 государственного задания на проведение исследований, испытаний готовых блюд по микробиологическим показателям, исследования калорийности, полноты вложения подаваемых готовых блюд, исследование воды питьевой из системы холодного водоснабжения на микробиологические показатели, исследования овощей на содержание нитратов, паразитологические показатели; исследования смывов с предметов внешней среды на БГКП в МБДОУ «Детский сад № 12» г. Канаш по адресу: 429333, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 19.

По представленным данным протоколов испытаний №№ 21-00/20473-24 от 03.06.2024; 21-00/20432-24, 21-00/20458, 21-00/20469-24 от 03.06.2024, П877 от 31.05.2024), протоколов лабораторных испытаний №№ 21-00/20483-24, 21-00/20486-24 от 04.06.2024, 21-00/20497-24,





пищевой продукции № 24-04-200/1, № 24-04-200/2 от 03.06.2024) исследованные пробы, образцы, маркировка соответствуют обязательным требованиям.

**2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований:**

В ходе осмотра 30.05.2024 с 14 часов 10 минут до 15 часов 50 минут в МБДОУ «Детский сад № 12» г. Канаш по адресу: 429333, Чувашская Республика – Чувашия, г. Канаш, ул. Пролетарская, д. 19 установлены следующие нарушения обязательных требований:

- в 1 группе отсутствует цветовая маркировка на боковой наружной поверхности стульев (нар. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

- в доступных для родителей и детей местах групповых ячеек отсутствуют рекомендации по организации здорового питания детей, ежедневное меню питания детей оформляется без указания массы порции, калорийности порции, в меню указаны лишь наименование приема пищи, наименование блюда (нар. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»);

- в группе № 4 отсутствуют держатели для туалетной бумаги (нар. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

- потолок туалетного помещения в группе № 1 имеет следы протеканий (нар.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

- уборочный инвентарь хранится в туалетах в доступном для детей месте (нар.2.4.12. п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);

- емкость (бутылка) с раствором дезинфицирующего средства не промаркирована с указанием даты приготовления, предельного срока годности средства, оригинальная маркировка средства на бутылке отсутствует (нар.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

**3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия: -**

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 30.05.2024;

- протоколы отбора проб (образцов): протокол отбора проб воды № 20473 от 30.05.2024, протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов №№ 20432, 20458, 20469 от 30.05.2024; №№ 20482, 20484, 20496, 20503 от 30.05.2024; протокол объектов на микробиологический исследования (смывы, биотесты, стерильный материал);

- протоколы лабораторных испытаний №№ 21-00/20473-24 от 03.06.2024; 21-00/20432-24, 21-00/20458, 21-00/20469-24 от 03.06.2024, П877 от 31.05.2024, №№ 21-00/20483-24, 21-00/20486-24 от 04.06.2024, 21-00/20497-24, 21-00/20509 от 04.06.2024, экспертное заключение по результатам проведенной экспертизы пищевой продукции № 24-04-200/1, № 24-04-200/2 от 03.06.2024);

- предписание об устранении выявленных нарушения обязательных требований № 61 от 05.06.24.

Специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Чувашской Республике-Чувашии  
в г. Канаш



Т.И.Федорова

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом.

