

## АКТ

### проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2024- 2025 учебному году составлен "09" августа 2024 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, год постройки 2003 и 1983 год

(полное наименование организации, год постройки)

Учредитель: **Муниципальное образование- Шумерлинский муниципальный округ Чувашской Республики** (учредитель организации)

Юридический адрес: 429107, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Егоркино, ул.40 лет Победы, 21 б

физический адрес: 429107, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Егоркино, ул.40 лет Победы, 21 б

и 429107, Чувашская Республика, Шумерлинский район, д. Егоркино, ул.40 лет Победы, 21 а

**Пакулаева Елена Владимировна, 8-937-953-03-63**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с постановлением администрации Шумерлинского муниципального округа «*О подготовке образовательных организаций Шумерлинского муниципального округа к началу 2024-2025 учебного года*» 18.06.2024. № 542

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с "08" по "09» августа 2024 г. межведомственной комиссией по подготовке образовательных организаций Шумерлинского муниципального округа к новому 2024-25 учебному году в составе:

Чебугаев Р.А.. заместитель главы администрации по социальному развитию - начальник отдела образования и спорта администрации Шумерлинского муниципального округа, председатель комиссии

Члены рабочей группы:

Голованова М.Н.. - заведующий ИМЦ отдела образования и спорта администрации Шумерлинского муниципального округа

Александров В.Л. - заведующий сектором гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и спецпрограмм администрации Шумерлинского муниципального округа

Зенкин А.Н. - начальник хозяйственно- эксплуатационной группы отдела образования и спорта Шумерлинского муниципального округа

- сотрудник территориального подразделения ГУ МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Ларин Е.А. - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в городе Шумерля (по согласованию);

- сотрудник межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию);

- сотрудник отдела УФМС России по Чувашской Республике в г. Шумерля и Шумерлинском районе (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егоркинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики (далее - организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Егоркинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, утвержденный постановлением администрации Шумерлинского Шумерлинского муниципального округа № 13 от 11.01.2022

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "10" апреля 2009 г. № 562112, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "11" марта 2011 г. № 359062 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "10" июня 2022 г., Министерство образования и молодежной политики чувашской Республики  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 21101 N 0000993, срок действия свидетельства- бессрочно

**Лицензия** на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "07" марта 2012 г., серия РО, N 032965, регистрационный номер 893

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. **Паспорт безопасности организации** от "01" сентября 2022 года оформлен.

**Декларация пожарной безопасности организации** от "09" марта 2017 г. оформлена.

**План подготовки организации к новому учебному году** - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_, в том числе:

(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлены, (имеются,  
не оформлены) не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;

(оформлен, (имеются,  
не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на   1   объектах, в том числе: в трех кабинетах,  
выполнены,  
(наименование объекта) (наименование организации,  
выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, (имеются,  
не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)  
\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном  
году -   не  имеется.  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
(при необходимости проведения указанных работ  
перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к  
лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных  
образовательных услуг: \_\_\_\_\_  
(наименование видов деятельности  
и дополнительных услуг)  
\_\_\_\_\_;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 180 человек;  
в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 30  
человек, в том числе   0   человек, обучающихся с применением дистанционных  
образовательных технологий;

г) численность выпускников 9 класса 2022 - 2023 учебного года -   0   человек; из них  
поступивших в вузы -   0   человек, профессиональные образовательные организации - 0  
человек, работают -   0   человек; средняя школа -   0   человек;  
численность выпускников 11 класса 2022 - 2023 учебного года -   0   человек; из них  
поступивших в вузы -   0   человек, профессиональные образовательные организации - 0  
человек, работают -   0   человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1  
класс (на первый курс), - 0 человека;

е) количество классов по комплектованию:  
классов всего - 8; количество обучающихся - 23 человек;  
из них обучаются:  
в 1 смену – 8 классов, 23    обучающихся;  
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников - 11 человек, 100 %;  
научных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;  
инженерно-технических работников -   0   человек, \_\_\_\_\_ %;  
административно-хозяйственных работников - 13 человек, 100%;  
производственных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;  
учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ %;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,  
-   0   человек, \_\_\_\_\_ %;

к) наличие плана работы организации на 2024- 2025 учебный год - имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2	100	+	+	+		
2	Кабинет иностранного языка	1	1	100	+	+	+		
3	Кабинет физики и информатики	1	1	100	+	+	+	+	
4	Кабинет истории и обществознания	1	1	100	+	+	+		
5	Кабинет русского языка и литературы	1	1	100	+	+	+		
6	Кабинет чувашского языка и литературы	1	1	100	+	+	+		
7	Кабинет химии и биологии	1	1	100	+	+	+	+	
8	Кабинет ОБЖ	1	1	100	+	+	+		
9	Центр детских инициатив	1	1		+	+	+		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (-), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских - комбинированная, количество единиц - 1 каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1 и др.), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 8 - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники **30** единиц, из них подлежит списанию - 2 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - \_\_\_\_\_, обеспечивает (не обеспечивает) (имеются, не имеются)

проведение занятий), его состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "25" июля 2023 г. N 1\_,

\_\_\_\_\_  
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: шведская стенка,

\_\_\_\_\_  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0 и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 6540; фонд учебников - 2230; 99 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 4310.

Основные недостатки:

\_\_\_\_\_  
Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 20900 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

(имеются их состояние удовлетворительное и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние - удовлетворительное и соответствуют требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах \_\_\_\_\_.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации \_\_\_\_\_ :

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра			Закрепленный работник	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от "16" сентября 2020 г. № ЛО-21-01-002062;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - \_\_\_\_\_ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ :

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в одну смену, в школьной столовой на 54 посадочных места. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется)

залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 3 детей, что составляет 13 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется \_\_\_\_\_

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) хранение продуктов \_\_\_\_\_, санитарным (организовано, не организовано) нормам.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

д) обеспеченность технологическим оборудованием - \_\_\_\_\_, его техническое состояние \_\_\_\_\_

(достаточное, недостаточное)

\_\_\_\_\_, акты допуска к  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям) эксплуатации \_\_\_\_\_ (оформлены,  
не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием  
технологического оборудования \_\_\_\_\_.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

\_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических  
цехов и участков \_\_\_\_\_.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
ж) обеспеченность столовой посудой \_\_\_\_\_;  
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой  
работников, \_\_\_\_\_.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем  
образовательной организации, \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся \_\_\_\_\_,  
(организован, не организован)

\_\_\_\_\_ с помощью питьевого фонтанчика \_\_\_\_\_.  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг  
(дератизация, дезинфекция) ООО «Санитарно-экологическая \_\_\_\_\_ служба  
«ДЕЗРУМ» \_\_\_\_\_,  
(имеется, не имеется)

Договор от 01.07.2024 года №ЮЛ-106/22.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов  
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному  
освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;  
10. Транспортное обеспечение организации - \_\_\_\_\_;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам  
проведения занятий, - 12 человек, 40 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для  
перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортног	Количество	Год приобретения	Соответствие	Техническое состояние	Примечание
-------	--------------	--------------------	------------	------------------	--------------	-----------------------	------------

п		о средства		я	требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"		
	ГАЗЕЛЬ	NEXT № К 856 УТ 21 RUS	1	2021	соответству ет	исправное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации \_\_\_\_\_:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожем \_\_\_\_\_

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная

охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации,

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;

(наименование услуг, наименование организации,

№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты \_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием \_\_\_\_\_;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением \_\_\_\_\_

(оборудована, не оборудована)

и \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба \_\_\_\_\_.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации  
\_\_\_\_\_ нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка  
состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

№ 03—07-22/165-23 от 14 июня 2024 Шумерлинской межрайонной прокуратурой  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения не выявлены и предписания  
\_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности \_\_\_\_\_;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  
\_\_\_\_\_. В организации (оборудованы, не оборудованы)

Установлен прибор приемно-контрольный охранно-пожарный **Гранд**  
**МАГИСТР** \_\_\_\_\_,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая прием электрических сигналов от ШС, контроль исправности пожарных ШС,  
передача на ПЦН с помощью реле соответствующих сигналов.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи

команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится \_\_\_\_\_;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

\_\_\_\_\_;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

\_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

\_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

\_\_\_\_\_. Вывод на основании акта N 21 от "04" августа 2020 г.

проводилась, 04 августа 2020 года, выданного Шумерлинское местное отделение ВДПО -

(наименование организации, проводившей проверку)

\_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных  
тренировок по действиям при пожаре

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_.

(проведена, не проведена)

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_% от годовой потребности.  
Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_%. Хранение топлива

\_\_\_\_\_.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

\_\_\_\_\_.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_.

(указать тип вентиляции

(приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется центральное водоснабжение Егоркинского сельского поселения

\_\_\_\_\_.

16. Газоснабжение образовательной организации: централизованное

17. Установлена автономная канализация, очищается системой антисептик.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егоркинская средняя общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики  
(полное наименование организации)

к новому 2024 - 2025 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_

г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

