



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  
(Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии)  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - ЧУВАШИИ  
В ГОРОДЕ НОВОЧЕБОКСАРСК

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)



Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 48

г. Новочебоксарск  
ул. Строителей д.56а  
место выдачи предписания

«23» мая 2024 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом Корняковой Ксенией Евгеньевной, при проведении профилактического визита в отношении: МБОУ "Анат-Киньярская средняя общеобразовательная школа" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, ОГРН: 1022102432725, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2002, ИНН: 2116810390, по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь, ул. Становая, д. 1А,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

на 11 часов 00 минут «14» мая 2024 г. в МБОУ "Анат-Киньярская средняя общеобразовательная школа" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь, ул. Становая, д. 1А:

в дошкольной группе смена постельного белья осуществляется 1 раз в 3 недели (при норме - не реже 1-го раза в 7 дней), что является нарушением п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в моечной столовой посуды в дошкольной группе отсутствуют инструкции по приготовлению используемых дезинфицирующих растворов «Сульфохлорантин», что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в учебном кабинете, расположенном на 1 этаже, местами порван линолеум, что не позволяет качественно проводить качественную мойку и дезинфекцию пола, что п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в учебном кабинете, расположенном на 1 этаже, источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии, несвоевременно проводится замена перегоревших ламп, что п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

гардероб не оснащен местом для хранения обуви на каждого обучающегося, лавками (скамейками), что является нарушением п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

стекла окон в коридорах имеют трещины и иные нарушения целостности стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

нарушена целостность гигиенического покрытия стен и потолка в коридорах, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

в компьютерном классе рабочие места обучающихся с компьютером не оборудованы местным искусственным освещением на рабочих местах, что является нарушением п. 3.5.15. СП

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудован поддоном с подводкой горячей и холодной воды, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

лаборантская и учебный кабинет химии оборудованы вытяжным шкафом, при этом вентиляционная система находится в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

в туалете для девочек отсутствуют сиденья на унитазах, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

в медицинском кабинете, кабинетах технологии, учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов, кабинетах изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

конструкция окон спортивного зала не обеспечивает возможность проведения проветривания, ручки для открывания окон недоступны для использования, расположены на высоте более 4 м, что является нарушением 2.7.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

гигиеническое покрытие используемых спортивных матов имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением 3.6.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

на пищеблоке участки и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла (пароконвектомат, моечные ванны) не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

складские помещения пищеблока не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, на стенах плесень, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

на участке приготовления холодных закусок (салатов) отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

для мытья кухонной посуды используется только 1 котломойка, вторая моечная ванна отсутствует, что является нарушением п. 1.12, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей, что является нарушением п. 1.12, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

сотрудником школы Ефимов Г.В, нарушен срок прохождения медицинского осмотра и флюорографии, медицинский осмотр пройден 28.10.2021 г., флюорографии – 05.10.2021 г. (при норме 1 раз в год), в личных медицинских книжках сотрудников Михайловой О.В. отсутствуют сведения о вакцинации против кори, вакцинация АДМС пройдена 17.12.2012 г. (при норме 1 раз в 10 лет), в личных медицинских книжках сотрудников Антоновой В.Л., Карзакова И.Г.

отсутствуют сведения о вакцинации против кори, что является нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

директором МБОУ «Анат-Кинярская СОШ» Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики Майоровой Т.М. сотрудники которого относятся категории высокого риска заболевания гриппом (работники учебных заведений) мероприятия по проведению специфической профилактики гриппа не организованы в эпидсезоне 2023-2024 года с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по охвату прививками против гриппа в группах риска (охват должен быть не менее 75%), а именно: охват прививками против гриппа в эпидсезоне 2023-2024 года сотрудников составил 26,9 % (фактически привито 7 сотрудников из 26 подлежащих), что является нарушением п. 2702 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, а именно: в соответствии с протоколом измерений параметров ученической мебели № 56М от 14.05.2024 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г. Новочебоксарске» ученик 1 класса ростом 1260 мм обеспечен столом, высота которого  $640 \pm 0,1$  мм (при нормативе 520 мм) и стулом, высота сиденья которого  $380 \pm 0,1$  мм, при нормативе – 260 мм); ученик 3-его класса ростом 1400 мм обеспечен столом, высота которого  $640 \pm 0,1$  мм (при нормативе 580 мм) и стулом, высота сиденья которого  $380 \pm 0,1$  мм, при нормативе – 340 мм), что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания";

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. в дошкольной группе обеспечить смену постельного белья по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней, разработать график смены постельного белья. Срок исполнения: до 10.06.2024 г.
2. в моечной столовой посуды в дошкольной группе повесить инструкции по приготовлению используемых дезинфицирующих растворов. Срок исполнения: до 10.06.2024 г.
3. в учебном кабинете, расположенном на 1 этаже, провести ремонт гигиенического покрытия пола, заменить поврежденный линолеум. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
4. в учебном кабинете, расположенном на 1 этаже, заменить перегоревшие лампы. Срок исполнения: до 10.06.2024 г.
5. гардероб оснастить местом для хранения обуви на каждого обучающегося, лавками (скамейками). Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
6. заменить стекла окон в коридорах, которые имеют трещины и иные нарушения целостности стекла. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
7. провести ремонт гигиенического покрытия стен и потолка в коридорах. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
8. в компьютерном классе рабочие места обучающихся с компьютером оборудовать местным искусственным освещением на рабочих местах. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
9. помещение для приготовления дезинфицирующих растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств оборудовать поддоном с подводкой горячей и холодной воды. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
10. провести ремонт вентиляционной системы вытяжного шкафа кабинета химии. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
11. в туалете для девочек оборудовать сиденья на унитазах. Срок исполнения: до 10.06.2024 г.
12. медицинский кабинет, кабинет технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств обеспечить подводкой горячей воды. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.

13. обеспечить спортивный зал окнами, конструкция которых обеспечивает возможность проведения проветривания. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
14. заменить спортивные маты, гигиеническое покрытие которых имеют дефекты и повреждения. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
15. на пищеблоке участки и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла (пароконвектомат, моечные ванны) оборудовать локальными вытяжными системами. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
16. складские помещения пищеблока оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
17. на участке приготовления холодных закусок (салатов) установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
18. для мытья кухонной посуды установить и использовать 2 моечные ванны. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
19. установить моечную ванну для вторичной обработки овощей. Срок исполнения: до 15.12.2024 г.
20. обеспечить наличие сведений в личных медицинских книжках сотрудников школы сведений о своевременном медицинском осмотре и флюорографии, сведений о вакцинации против кори, вакцинация АДМС. Срок исполнения: до 10.06.2024 г.
21. директору МБОУ «Анат-Киньярская СОШ» Моргаушского муниципального округа Чувашской Республики Майоровой Т.М. сотрудники которого относятся категории высокого риска заболевания гриппом обеспечить охват прививками против гриппа в эпидсезоне 2024-2025 г.г. не менее 75%. Срок исполнения: 15.12.2024 г.
22. обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Срок исполнения: 15.12.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ "Анат-Киньярская средняя общеобразовательная школа" Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, ОГРН: 1022102432725, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2002, ИНН: 2116810390, по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, д. Малый Сундырь, ул. Становая, д. 1А.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии в городе Новочебоксарск по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Строителей, 56а тел./факс (8352) 770692 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **10.06.2024 г., 15.12.2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Копия предписания в соответствии с требованиями п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» направляется в адрес администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики на адрес электронной почты [chebs@cap.ru](mailto:chebs@cap.ru).

Ведущий специалист-эксперт



Корнякова К.Е.

С предписанием ознакомлен(а) « 23 » мая 2024 г.



(подпись)

Майорова Т. М.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: