

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Юридический адрес: 428020, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, улица Федора Гладкова, дом 17
Телефон/факс (8352) 56-29-16/56-44-03 E-mail: centr@cge21.ru <http://www.cge21.ru>
ОКПО 75693937, ОГРН 1052128008448, ИНН/КПП 2128701099/213001001

Фактический адрес места осуществления деятельности:

429960, Чувашская Республика – Чувашия, город Новочебоксарск, улица Строителей, дом 56 А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710031.
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашии в г.Новочебоксарске»,
Врио технического руководителя Органа инспекции


В.М.Александров
« » 2026 г.
М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведенной инспекции
санитарно-эпидемиологическая экспертиза**

№ 26-02-19 от «30» апреля 2026 г.

429955, Чувашская Республика-Чувашия,
г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.14

1. Наименование объекта инспекции (оценки соответствия): Общие здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Новочебоксарска предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению (помещения по техпаспорту: № 5, №№ 10-19, № 26, №№ 29-30, №№ 45-53).

2. Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Новочебоксарска Чувашской Республики (МБОУ «СОШ № 8» г. Новочебоксарска).

Юридический адрес: 429955, Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.14.

почтовый адрес: 429955, Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.14.

адрес электронной почты e-mail: sosh8-nowch@mail.ru

ИНН: 2124012203

ОГРН: 1022100909566

3. Фактический адрес объекта инспекции: : 429955, Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.14.

4. Основание для проведения инспекции: заявка на проведение инспекции - санитарно-эпидемиологическая экспертиза, зарегистрированная в Органе инспекции под № 26-02-19 от 17.03.2026.

5. Материалы и документы, на основании которых проводилась инспекция:

Документы, предоставляемые вместе с заявкой:

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-26-46024226 от 13.03.2026;
- Устав, утвержденный постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 05.11.2015 № 1083;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 31.01.2023 № КУВИ-001/2023-21496022 (земельный участок);
- Свидетельство о государственной регистрации права от 10.11.2008 серия 21 АА 467072 (здание);
- Технический паспорт на объект недвижимости: нежилое здание «Средняя общеобразовательная школа № 8» по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д.14, разработанный муниципальным унитарным предприятием технической инвентаризации. Паспорт составлен 14 января 2006г.

6. Нормативная документация, в соответствии с которой проводилась инспекция: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

7. Указать, что не было выполнено в первоначальном объеме работ по оценке соответствия, другие сведения (при необходимости): -

8. Дополнительные сведения (при необходимости): ответственность за достоверность сведений и материалов, предоставленных в ходе экспертизы, возлагается на заказчика; за достоверность проведенных исследований, измерений в протоколах испытаний – на испытательную лабораторию.

9. Дата начала и окончания инспекции: 17.03.2026-30.04.2026

10. Идентификационные номера и даты протоколов исследований, испытаний, измерений и ИЛЦ их проводивших:

- Протокол испытаний №21-01-13/01376-26 от 06.03.2026 (вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть. Водопроводный кран 1этаж);

-Протокол испытаний №21-01-13/01378-26 от 06.03.2026 (Вода горячая. Водопроводный кран);

- Протокол измерений параметров микроклимата № П 136 от 10.03.2026;

- Протокол измерений параметров световой среды №П 137 от 10.03.2026,

проведенные ИЛЦ Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU. 0001.511889. Дата внесения в реестр 31 июля 2015г.).

11. В ходе проведения инспекции установлено:

Обследование зданий, территории, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МБОУ «СОШ № 8» г. Новочебоксарска предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению проводилась с 10:00 до 12:30 29.04.2026 в присутствии директора Матвеева В.П.

Согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 05.11.2015 № 1083, предметом деятельности школы является оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам на образовательную деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ «СОШ № 8» по адресу: Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, д. 14 (№ 21.14.08.000.М.000519.10.06 от 28.11.2006).

For

Согласно приказу № 112 от 12.03.2026 «Об организации работы летнего учреждения с дневным пребыванием на время каникул пришкольного лагеря «Солнышко» в МБОУ «СОШ № 8», организуется летнее учреждение с дневным пребыванием детей с 27.05.2026 по 20.06.2026, с количеством смен -1, продолжительностью работы смены – 21 день. Выходными днями считать субботы (кроме 06.06.2026), воскресенья, 12.06.2026, 24.06.2026. Планируемое количество детей 70 человек в возрасте от 7 до 15 лет, количество отрядов – 4 (по 17-18 человек в отряде), режим пребывания детей в лагере – с 8:00 до 14:00 часов.

Приказом утвержден режим работы лагеря, штатное расписание сотрудников лагеря, а также количественный и списочный состав воспитанников.

Списочный состав сотрудников пришкольного лагеря 8 человек: начальник лагеря-1, вожатый -1, воспитатели – 4, инструктор по физической культуре – 1, уборщик служебных помещений -1 человек.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул будет скомплектовано из учащихся МБОУ «СОШ № 8». Пребывание лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в лагере не планируется.

Режим работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей предусматривается с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), соответствует 8.1.2 приложение 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кружковая деятельность, исходя из режима дня, чередуется с активным отдыхом и спортивными мероприятиями.

Для проведения спортивных мероприятий на базе стадиона школы имеются спортивные площадки, беговые дорожки. Спортивные площадки и беговые дорожки имеют полимерное покрытие: «Крошка резиновая» (сертификат соответствия ROCC RU HB61.H31041). Беговые и спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ соответствует п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Спортивно-оздоровительные мероприятия будут проводиться в спортивном зале школы. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает следующие мероприятия: утренняя гимнастика, прогулки, экскурсии, походы с играми, спортивные соревнования и праздники.

МБОУ «СОШ № 8» имеет земельный участок площадью 22393,0м² (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 31.01.2023 № КУВИ-001/2023-21496022).

На территории пришкольного лагеря соблюдаются следующие требования:

Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, озеленена, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

В соответствии п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и колючих кустарников не имеется.

На собственной территории оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками в соответствии п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых коммунальных отходов проводится по контракту №ДПЮЛ (Б)-63 от 09.02.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенному с ООО «Ситиматик Чувашия».

Для обеспечения отсутствия грызунов и насекомых, заключены договора №79 от 27.01.2026, №101 от 26.02.2026 на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ с ООО «Современная дезинфекция» (лицензия № 21.01.04.003.Л.000002.01.25 (ЕРУЛ № ЛО64-00111-21/1754651 от 21.01.2025). Договор №

122 от 13.03.2026 на дезинсекцию территории от иксодовых клещей, заключенный с ООО «Современная дезинфекции».

Здание образовательной организации площадью 6388,50м² находится в собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 10.11.2008 серия 21 АА 467072)

Здание образовательной организации оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Инженерные сети находятся в исправном рабочем состоянии.

Имеется Единый типовый договор № 8-8-БОС/Новочебоксарск/2026 от 04.02.2026 на холодное водоснабжение и водоотведение, заключенный с ГУП ЧР «Биологические очистные сооружения и ЖКХ Чувашской Республики»

Контракт теплоснабжения (снабжение тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) № ДТС/FO0-2-302/2015-0086-ЦЗ/2026 от 30.01.2026 с ПАО «Т Плюс».

Договор на энергоснабжение № 24-01/226-360 от 27.01.2026 с АО «Энергосбыточная компания».

Горячая и холодная вода в образовательной организации подается через смесители, что соответствует п.2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения для оказания медицинской помощи, туалеты, умывальные перед обеденным залом, умывальные раковины в учебных кабинетах, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, в соответствии с п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколам испытаний №21-01-13/01376-26 от 06.03.2026 (вода питьевая централизованного водоснабжения. Распределительная сеть. Водопроводный кран 1этаж), № 21-01-13/01378-26 от 06.03.2026 (Вода горячая. Водопроводный кран), проведенные ИЛЦ Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU. 0001.511889. Дата внесения в реестр 31 июля 2015г.), по органолептическим, бактериологическим показателям и содержанию железа соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 3.1. и табл. 3.5, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21.

Канализация здания школы – централизованная от существующих городских сетей. Наружные и внутренние сети водоснабжения и канализации исправные и находятся в рабочем состоянии.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению и вентиляции в общественных зданиях (п.2.7 СП 2.4.3648-20).

Отопление централизованное. Приборы отопления - радиаторы, теплоноситель горячая вода.

Система вентиляции игровых комнат, помещений для занятий кружков, помещений для оказания медицинской помощи, в спортивном зале – общеобменная с естественным побуждением, в помещениях пищеблока - с механическим побуждением. Предусмотрено проветривание помещений – через фрамуги, окна. В санузлах, душевых – вытяжная вентиляция с механическим побуждением, без устройства организованного притока воздуха.

Имеется Акт инструментальных замеров и наладки на проектные расходы воздуха вентиляционных систем ВМ-1,ВМ-2,ВМ-3 системы вентиляции от 04.07.2025 с результатами инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, проведенный ИП Яковлевым Э.В., что соответствует п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений для организации пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей включает: игровые комнаты, помещение для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, раздевалку для верхней одежды, помещение для просушивания одежды и обуви, туалеты, помещение для хранения

спортивного инвентаря, помещение для хранения и обработки инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов в соответствии п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Игровые комнаты: № 103 (по техпаспорту № 13) площадью 48,2м², № 105 (по техпаспорту № 12) - 48,5м², № 106 (по техпаспорту № 14) - 49,2, № 107 (по техпаспорту № 11) - 47,2м². Помещение для кружковых занятий № 108 (по техпаспорту № 10) - 49,0м². Помещения медицинского назначения: кабинет приема (по техпаспорту № 29) - 14,8м², и процедурный кабинет (по техпаспорту № 30) - 10,4м². Спортивный зал (по техпаспорту № 53) - 262,2м², помещение спортивного инвентаря (по техпаспорту № 45) - 15,7м², раздевалки при спортзале (по техпаспорту №№ 46, 52) - 10,9м² и 11,0м², душевые (по техпаспорту №№ 47,48) - 2,2м² и 2,2 м², санузлы (по техпаспорту № 49,50) - 1,4м² и 1,5м². Гардеробная для верхней одежды, помещение для просушивания одежды и обуви (по техпаспорту № 26) площадью 66,5м². Туалеты для мальчиков и девочек (по техпаспорту №№ 15,16,17,18) - 5,4м², 3,0м². Туалет для персонала (по техпаспорту № 5) - 2,2м², помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов (по техпаспорту № 19) - 5,3м².

Количество детей в игровых помещениях не превышает установленные правилами гигиенические нормативы. Площади в расчете на 1 отдыхающего в пределах нормативных значений, что соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

В игровых, помещении для кружковых занятий конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для постоянного пребывания детей, осуществляется с помощью термометров, в соответствии с п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Помещения постоянного пребывания детей, помещения медицинского назначения, помещения пищеблока оборудованы приборами для дезинфекции воздушной среды в соответствии п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному протоколу измерений параметров микроклимата № П 136 от 10.03.2026, проведенным ИЛЦ Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU. 0001.511889. Дата внесения в реестр 31 июля 2015г.), параметры микроклимата (относительная влажность, температура и скорость движения воздуха) в кабинете № 103 в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов. Точка 1, в центре помещения. Торчка 2; кабинета № 105 в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов. Точка 1, в центре помещения. Торчка 2; кабинете № 106 в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов. Точка 1, в центре помещения. Торчка 2; № 107 в 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительных приборов. Точка 1, в центре помещения. Торчка 2 соответствуют требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, открывающаяся часть окон оборудована москитными сетками в соответствии с п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами одного светового излучения, что соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную, в помещениях пищеблока, в туалетах, умывальных, душевых – пылевлагонепроницаемую в соответствии п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений, соответствует требованиям п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

По протоколам измерений параметров световой среды №П137 от 10.03.2026, проведенным ИЛЦ Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г. Новочебоксарске» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: №РОСС RU. 0001.511889. Дата внесения в реестр 31 июля 2015г.), параметры световой среды в учебных кабинетах №№ 103,105,106, 107 соответствуют таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Игровые комнаты и помещения для проведения кружковых занятий оборудованы столами, стульями, рецеркуляторами воздуха, шкафами для хранения учебных пособий, умывальной раковиной, обеспеченной дозатором с жидким мылом, бумажными полотенцами.

Внутренняя отделка помещений: покрытия пола и стен не имеют дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибок, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для внутренней отделки пола использован линолеум, стен и потолка – влагостойкая водно-дисперсионная краска, в соответствии п.2.5.2,п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Мебель в игровых помещениях и помещениях для занятий кружков стандартная, комплектная, имеет маркировку соответствующую ростовой группе и расставлена в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей, скамейками и местом для хранения обуви, что соответствует п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

На этаже имеются отдельные санузлы: для мальчиков и для девочек. Туалетная комната для девочек оборудована 2 умывальниками с подводкой холодной и горячей воды, 3 туалетными кабинами. Туалет для мальчиков оборудован 2 умывальниками с подводкой холодной и горячей воды, 2 туалетными кабинами, что соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Количество санитарных приборов соответствует требованиям табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора в соответствии п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения уборочного инвентаря выделено помещение, оборудованное подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, водоотведением. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств находятся в местах их приготовления, что соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется.

Питьевой режим организован посредством упакованной питьевой воды промышленного производства, с использованием посуды одноразового применения и емкостей для сбора использованной посуды одноразового применения. На используемую воду имеются документы, подтверждающие ее происхождение, безопасность и качество (декларации о соответствии), в соответствии с п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно приказу № 112 от 12.03.2026 «О питании детей в пришкольном лагере будет проводится на базе МБОУ «Гимназия № 6».

Столовая МБОУ «Гимназии № 6» расположена на первом этаже здания школы. Обеденный зал рассчитан на 200 посадочных мест.

Для соблюдения правил личной гигиены, перед обеденным залом установлено 10 умывальных раковин с централизованной подводкой воды, водоотведением в канализацией.

Около умывальников имеется мыло, 5 электрополотенец, кожный антисептик.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для работников столовой предусмотрен отдельный служебный туалет, оборудованный раковиной для мытья рук, имеются в наличии мыло, кожный антисептик, бумажное полотенце.

Внутренняя отделка стен, потолков производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений, дефектов, следов протеканий, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Инвентарь для уборки санитарно-бытовых помещений - туалета хранится отдельно от другого инвентаря (в туалете), маркировка на инвентаре имеется, соответствует требованиям п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Уборочный инвентарь для уборки производственных помещений промаркирован и хранение организовано в отдельном помещении.

Для загрузки продовольственного сырья и пищевых продуктов в столовой имеется отдельный вход с загрузочной.

Столовая работает на полуфабрикатах. Для организации питания разработано «Примерное двухнедельное меню для пришкольного оздоровительного лагеря на 2026 год», утвержденное руководителем ООО «Фабрика школьного питания» и согласовано с руководителем пришкольного лагеря.

Столовая имеет следующий набор помещений: обеденный зал на 200 мест, линия раздачи, горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды, склад для сухих сыпучих продуктов, мясорыбный цех, туалет, кабинет заведующего производством.

На линии раздачи установлен мармит для горячих первых и вторых блюд, охлаждаемая витрина для холодных закусок. Для поддержания постоянной температуры горячих блюд до раздачи, пища находится на мармите. Для измерения температуры блюд на раздаче предусмотрены специальные термометры.

Столовая обеспечена необходимым оборудованием и предметами материально-технического оснащения. Горячий цех оснащен 2-мя электроплитами на 6 конфорок каждая, пароконвектоматом, пищеварочным котлом на 50л., жарочным шкафом, столом для выпечки, производственные столы: ГП (2), «Тесто», «Хлеб», 2 «СП», протирачной машиной (для картофельного пюре), овощерезкой (для салатов, овощей), овощерезкой (для 1-2 блюд), 3 среднетемпературных холодильника ХШ «Аббат» для овощей и фруктов, молочных продуктов и гастрономии, холодильник для сточных проб, 2-х гнездная мойка (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке), раковина для мытья рук.

На участке порционирования блюд, приготовления холодных закусок, в мясорыбном цехе установлены бактерицидные установки для обеззараживания воздуха, что соответствует п.2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Склад сыпучих продуктов оборудован психрометром, стеллажами, подтоварниками. На складе сыпучих продуктов установлен тестомес, оборудованный локальной вытяжной системой в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке имеется достаточное количество холодильного оборудования: 3 среднетемпературных холодильных шкафа «Abat» (t +2-+6°C) (для хранения чистых овощей, гастрономии, молочной продукции, мяса птицы), 1 низкотемпературный холодильник «Abat» (t -18°C) для хранения замороженного мяса, замороженной рыбы, и 1 бытовой холодильник для хранения суточных проб.

Хранение суточных проб готовых блюд осуществляется в бытовом холодильнике при температуре + 4°C.

Все технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

Мясорыбный цех оснащен производственным столом «СП», бактерицидной установкой, мясорубкой МС, 3 моечными ваннами «МС», «КС», «РС», раковиной для мытья рук.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяют проводить влажную уборку.

Количество технологического, моечного оборудования обеспечивает поточность технологического процесса, соответствует п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой и чайной посуды. Столовая оснащена достаточным количеством кухонной посуды, столового инвентаря. Для раздачи основных блюд, приготовленных и (или) подаваемых с соусами, на пищеблоке имеется специальный кухонный инвентарь (разливочные ложки, соусницы) с мерной меткой установленных объемов. Для раздачи блюд жидкой (полужидкой) консистенции (первые, третьи блюда, жидкие каши, молочные супы и т.п.) имеется специальный кухонный инвентарь (ковши) с длиной ручкой, позволяющей при приготовлении и раздаче перемешивать весь объем блюда в кастрюле, с мерной меткой установленных объемов. Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки используются раздельные и специально промаркированные оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда.

Моечная столовой и кухонной посуды оснащена посудомоечной машиной туннельного типа с максимальным режимом $+88^{\circ}\text{C}$, двух и трех секционными ваннами для мытья и ополаскивания ручным способом столовой посуды, стаканов, столовых приборов, столом для приема грязной посуды, столом для чистой посуды, стеллажами для чистой посуды, раковиной для мытья рук. Инструкции о правилах мытья и обработки посуды, инвентаря с указанием концентрации, объемов применяемых моющих средств, температурных режимах воды в моечных ваннах имеются. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости, обеспечены пробками из полимерных и резиновых материалов. Для дозирования моющих и обеззараживающих средств имеются мерные емкости.

Для кухонной посуды обеспечено 2 моечными ваннами для мытья кухонной посуды.

Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды оборудованы душевой насадкой для ополаскивания, что соответствует таблице 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Для хранения чистой посуды имеются решетчатые полки.

Для приготовления блюд и кулинарных изделий имеется картотека технологических карт на каждое блюдо, включенное в рацион питания обучающихся. Составлены технологические карты на основании сборника рецептур и состоят из рецептуры и технологии приготовления.

Спецодеждой персонал обеспечен. Спецодежда хранится в отдельном шкафу в расчете 3 комплекта на 1 работника.

Спортивный зал оборудован волейбольной, баскетбольной площадками, шведской стенкой, оборудованием для мини-футбола.

Внутренняя отделка спортивного зала соответствует гигиеническим требованиям: полы – деревянные, стены и потолки покрыты влагостойкой водно-дисперсной краской. Следов протекания, поражения грибом, дефектов и повреждений не имеется, что соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

При спортивных залах имеются раздевалки для мальчиков и девочек, санитарные узлы, душевые. Для хранения спортивного инвентаря – снарядные помещения.

Медицинские помещения состоят из кабинета приема и процедурного кабинета.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением из материалов, допускающих проведение влажной обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Поверхности не имеют дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом.

Стены и потолки окрашены водно-дисперсной краской в кабинете приема врача, в процедурном кабинете - стены на всю высоту помещения облицованы плиткой.

Во всех помещениях для покрытия пола использован водонепроницаемый материал, устойчивый к механическому воздействию - линолеум, в процедурном – керамическая плитка, что соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели имеет гладкую поверхность и выполнена из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Оборудование и мебель медицинских кабинетов и помещений располагается таким образом, чтобы была возможность проведения уборки помещений, не загромождались проходы, не загорался источник света.

Имеется лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-21-01-001757 от 28.06.2018.

Медицинское обслуживание учащихся проводится по договору №б/н от 06.05.2020, заключенного с БУ ЧР «Новочебоксарский медицинский центр».

ВЫВОДЫ

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: общественные здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Новочебоксарска предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению (помещения по техпаспорту: № 5, №№ 10-19, № 26, №№ 29-30, №№ 45-53), нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, общественные здания, территории, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Новочебоксарска предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровлению (помещения по техпаспорту: № 5, №№ 10-19, № 26, №№ 29-30, №№ 45-53), по адресу: 429955, Чувашская Республика-Чувашия, г. Новочебоксарск, Солнечная, д. 14, **СООТВЕТСТВУЮТ** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Врач по общей гигиене



Е.А.Карманова

Примечание:

1. Экспертное заключение касается оценки соответствия конкретного объекта инспекции на дату ее проведения.
2. Полная или частичная перепечатка и копирование экспертного заключения не допускается. Заверение копий экспертного заключения осуществляется уполномоченными лицами Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии».